

## Gurtwickler Rolladenantrieb RolloTron Comfort Plus Ultraweiß Typ

### Allgemeine Informationen

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Artikelnummer      | ET7001802     |
| EAN                | 4031909018748 |
| Hersteller         | Rademacher    |
| Hersteller-ArtNr   | 16236019      |
| Hersteller-Typ     | 1705-UW       |
| Verpackungseinheit | 1 Stück       |
| Artikelklasse      | Gurtwickler   |

### Technische Informationen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Montageart            |         |
| Gurtbandstärke        | 23mm    |
| Gurtbandlänge         | 10200mm |
| Max. Rollladengewicht | 60kg    |
| Mit Zeitschaltuhr     |         |
| Höhe                  | 180mm   |
| Breite                | 61mm    |
| Tiefe                 | 197mm   |
| Mit Sonnensensor      |         |

### Rademacher Gurtwickler RolloTron Comfort Plus uws 1705-UW

- Montageart: Einbau
- Gurtbandstärke: 23mm
- Gurtbandlänge 10200mm
- Max.Rollladengewicht 60kg
- Mit Zeitschaltuhr

#### Einbaumaß:

- Höhe 180mm
- Breite 61mm



- Tiefe 197mm

*Der Gurtwickler Comfort Plus ist ein elektronischer Gurtwickler zur Unterputzmontage, der speziell für große Gurtkästen entwickelt wurde.*

Der Einbau und die Inbetriebnahme erfolgen in ca.10 Minuten.

Betrieb erfolgt per Euro-Steckerverbindung an das 230V-Stromnetz.

Der neue Gurtwickler Comfort Plus erscheint in einem modernen Design mit einem großen,

beleuchteten Display mit Kontrasteinstellung und wird in der Farbe Ultraweiß geliefert.

- umfangreiche Automatikfunktionen (Zufallsfunktion, das Tages-/Wochen-/Wochenend- und Astroprogramm)
- frei wählbar Lüftungs- und Sonnenposition
- einfaches Anfahren von Zwischenpositionen
- automatische Sommer-/Winterzeitumstellung
- dauerhafte Datenspeicherung bei Stromausfall
- ruhige Soft-Start/Soft-Stop-Funktion
- Stand-by Verbrauch weniger als 0,35 W.
- beträgt die Gurtbandstärke 1,0 mm, wird eine Wickelkapazität von 15 m und mit einer Stärke von 1,3 mm 12 m erreicht
- Zulässige Rollladenfläche ca.10 m<sup>2</sup> bei einem Rollladengewicht von 4 kg/m<sup>2</sup> bzw.ca. 6 m<sup>2</sup> bei 7 kg/m<sup>2</sup>

Sonnen-/ Dämmerungssteuerung ist mit dem als Zubehör erhältlichen S/D-Sensor möglich.

[Gurtwickler Rolladenantrieb RolloTron Comfort Plus Ultraweiß Typ online kaufen](#)

