

Siemens Indus.Sector ASIsafe Erw.-Sich. Monitor V2 IP20, Schraub

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET5502787
EAN	4011209592230
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	3RK11051AE042CA0
Hersteller-Typ	3RK1105-1AE04-2CA0
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Feldbus, Dez. Peripherie - Kommunikations-Modul



Technische Informationen

- Unterstützt Protokoll für TCP/IP
- Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
- Unterstützt Protokoll für CAN
- Unterstützt Protokoll für INTERBUS
- Unterstützt Protokoll für ASI
- Unterstützt Protokoll für KNX
- Unterstützt Protokoll für MODBI
- Unterstützt Protokoll für Data-Highway
- Unterstützt Protokoll für DeviceL
- Unterstützt Protokoll für SUCONET
- Unterstützt Protokoll für LON
- Unterstützt Protokoll für SERCOS
- Unterstützt Protokoll für PROFII
- Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
- Unterstützt Protokoll für Founda
- Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
- Unterstützt Protokoll für AS-Inte
- Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
- Unterstützt Protokoll für INTERI
- Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
- Unterstützt Protokoll für SafetyE
- Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
- Funkstandard Bluetooth
- Funkstandard WLAN 802.11
- Funkstandard GPRS
- Funkstandard GSM
- Funkstandard UMTS
- IO-Link Master

Schutzart (IP)

Mit Potenzialtrennung

Tragschienenmontage möglich

Wand-/Direktmontage möglich

Fronteinbau möglich

Rack-Montage möglich

Geeignet für Sicherheitsfunktionen

Kategorie nach EN 954-1

Performance Level nach EN ISO 13849-1

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)

Breite 45mm

Höhe 108mm

Tiefe 120mm

Siemens Indus.Sector ASIsafe Erw.-Sich.

Monitor V2 IP20, Schraubkl.

3RK1105-1AE04-2CA0 Unterstützt Protokoll für ASI, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work, Systemkomponente, Schutzart (IP) IP20, Mit Potenzialtrennung, Tragschienenmontage möglich, Wand-/Direktmontage möglich, Geeignet für Sicherheitsfunktionen, Kategorie nach EN 954-1 4, Performance Level nach EN ISO 13849-1 Level e, Breite 45mm, Höhe 108mm, Tiefe 120mm, ASIsafe Erw.-Sich.

Monitor V2 IP20, mit Schraubklemmenanschluss Digital, 1 Freigabekreis, (Sicherheitsausgang, Relais, Kat.

3/4) Reaktionszeit max.

40ms

[Siemens Indus.Sector ASIsafe Erw.-Sich. Monitor V2 IP20, Schraub online](#)

[kaufen](#)

