


Schneider Electric Modulergerät 26 E/A 240VAC SR3B261FU

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0765763
EAN	3389110550009
Hersteller	Schneider Electric
Hersteller-ArtNr	SR3B261FU
Hersteller-Typ	SR3B261FU
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Logikmodul



Technische Informationen

Versorgungsspannung bei AC 50/60Hz	100...240V
Versorgungsspannung bei AC 60Hz	100...240V
Spannungsart der Versorgung	AC
Schaltstrom	8A
Anzahl der digitalen Eingänge	16
Anzahl der digitalen Ausgänge	16
Mit Relaisausgang	Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige	0
Mit optischer Schnittstelle	Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	Nein
Unterstützt Protokoll für CAN	Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS	Nein
Unterstützt Protokoll für ASI	Nein
Unterstützt Protokoll für KNX	Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS	Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway	Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet	Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONA	Nein
Unterstützt Protokoll für LON	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA	Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS	Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus	Nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT	Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work	Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceLine	Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety	Nein

- Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
- Unterstützt Protokoll für sonstig
- Funkstandard Bluetooth
- Funkstandard WLAN 802.11
- Funkstandard GPRS
- Funkstandard GSM
- Funkstandard UMTS
- IO-Link Master
- Redundanzfähigkeit
- Mit Display
- Schutzart (IP)
- Grundgerät
- Erweiterbar
- Erweiterungsgerät
- Mit Zeitschaltuhr
- Tragschienenmontage möglich
- Wand-/Direktmontage möglich
- Fronteinbau möglich
- Rack-Montage möglich
- Geeignet für Sicherheitsfunktior
- Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)
- Zugehöriges Betriebsmittel (Ex
- Explosionsschutz-Kategorie für Gas
- Explosionsschutz-Kategorie für
- Breite 124.6mm
- Höhe 90mm
- Tiefe 59.5mm

Schneider Electric Modulargerät 26 E/A 240VAC SR3B261FU
 Versorgungsspannung bei AC 50 Hz 100 ...

240V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz 100 ...

240V, Spannungsart der Versorgungsspannung AC, Schaltstrom 8A, Anzahl der digitalen Eingänge 16, Anzahl der digitalen Ausgänge 10, Mit Relaisausgang, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 1, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme, Mit Display, Schutzart (IP) IP20, Grundgerät, Erweiterbar, Mit Zeitschaltuhr, Tragschienenmontage möglich, Wand-/Direktmontage möglich, Fronteinbau möglich, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne,



Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 124,6mm, Höhe 90mm, Tiefe 59,5mm,

[Schneider Electric Modulargerät 26 E/A 240VAC SR3B261FU online kaufen](#)

