

## ESYLUX ESYLUX Fotoelektr.Rauchmelder PROTECTOR K 230V ws

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET7000365
EAN	4015120018916
Hersteller	ESYLUX ESYLUX
Hersteller-ArtNr	ER10018916
Hersteller-Typ	PROTECTOR K 230V ws
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Brandmelder



### Technische Informationen

Wirkprinzip	
Standalone	
Vernetzbar über Kabel	
Vernetzbar über Funk (standardmäßig)	
Vernetzbar über Funk (optional)	
Max. Anzahl vernetzbar	
Primärstromversorgung	
Versorgungsspannung	230...230V
Mit Spannungsanzeige	
Mit Backup-Batterie	
Mitgelieferte Backup-Batterie	
Mitgelieferte Backup-Batterie wiederaufladbar	
Lautstärke	85dB(A)
Montageart	
Geeignet für Kanalbefestigung	
Höhe	48mm
Durchmesser	106mm
Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Mit Orientierungsbeleuchtung	
Art des Test-/Pauseknopfes	
Kabeleinführung	
Schutzart (IP)	
Explosionsgeprüfte Ausführung	
VdS anerkannt	
Genehmigt von der NCP	

ESYLUX ESYLUX Fotoelektr.Rauchmelder PROTECTOR K 230V ws Wirkprinzip

optisch, Vernetzbar über Kabel, Max.

Anzahl vernetzbar 30, Primärstromversorgung Netzbetrieb,  
Versorgungsspannung 230 ...

230V, Mit Spannungsanzeige, Mit Backup-Batterie, Mitgelieferte Backup-Batterie Alkaline, Lautstärke 85dB(A), Montageart Aufbau, Höhe 48mm, Durchmesser 106mm, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Art des Test-/Pauseknopfes Prüftaste, Kabeleinführung von unten und seitlich, Schutzart (IP) IP20, VdS anerkannt, Fotoelektronischer Rauchwarnmelder für 230 V-Betrieb mit integriertem Relaisreiber für das PROTECTOR K Schaltrelais.

Sicherheit durch automatischen Selbsttest mit Anzeige einer Fehlfunktion.

Zusätzliche Sicherheit durch echten elektronischen Rauchkammertest auf Tastendruck.

Schutz vor Fehlalarm durch antistatische Rauchkammer.

Back-up 9 V Block-Batterie (inklusive).

[ESYLUX ESYLUX Fotoelektr.Rauchmelder PROTECTOR K 230V ws online](#)



[kaufen](#)

