

EHT Haustechn.AEG Durchlauferhitzer 27kW DDLE basis 27

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|-------------------|
| Artikelnummer | ET4200481 |
| EAN | 4041056022758 |
| Hersteller | EHT Haustechn.AEG |
| Hersteller-ArtNr | 222391 |
| Hersteller-Typ | DDLE basis 27 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Durchlauferhitzer |

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------|
| Nenninhalt | 0.4l |
| Nennüberdruck | 10bar |
| Werkstoff des Druckbehälters | |
| Nennleistung | 27kW |
| Wasseranschluss | |
| Nennspannung 1 | 400V |
| Geeignet für KNX | |
| Bedienung | |
| Temperaturanzeige | |
| Mit Display | |
| Montageart | |
| Anschlussleistung | 27...27kW |
| Heizsystem | |
| Sicherheitsabschaltung | |
| Schutzart (IP) | |
| Wasseranschlussart | |
| Kunststoffrohrtauglich | |
| Solarfähig | |
| Art der Regelung | |
| Mit Armatur | |
| Höhe | 485mm |
| Breite | 226mm |
| Tiefe | 93mm |
| Gewicht | 3.6kg |



EHT Haustechn.AEG Durchlauferhitzer 27kW DDLE basis 27 Nenninhalt 0,4l, Nennüberdruck 10bar, Werkstoff des Druckbehälters Kunststoff, Nennleistung

27kW, Wasseranschluss 1/2 Zoll, Nennspannung 1 400V, Bedienung manuell, Temperaturanzeige ohne, Montageart Übertisch/Untertisch, Leistungssteuerung elektronisch, Anschlussleistung 27 ...

27kW, Heizsystem Blankdraht, Sicherheitsabschaltung elektronisch, Schutzart (IP) sonstige, Wasseranschlussart Schraubanschluss, Kunststoffrohrtauglich, Art der Regelung elektronisch, Höhe 485mm, Breite 226mm, Tiefe 93mm, Gewicht 3,6kg, Durchlauferhitzer, elektronisch gesteuert, zur Versorgung von Waschtisch, Küchenspüle, Dusche, Badewanne.

Elektronik mit guter Temperaturkonstanz.

Temperaturwahl (von ca.

30 °C bis 60 °C).

Heizblock aus glasfaserverstärktem Polyamid.

4 Heizwendeln direkt im Wasser liegend.

Messturbine zur präzisen Durchflussmengenerfassung, elektronische Lufteerkennung.

Anschlussmöglichkeiten für Fern- und Direktzapfung.

Für den Anschluss an VPE Kunststoffrohre mit DVGW-Prüfzeichen.

Einfache Montage durch separates Montageblech und Drehverschluss, mit Montageschablone, Haubendemontage von vorne, ohne Schrauben, Elektroanschluss von oben oder unten.

Stromversorgung mit Festanschluss.

Übertischmontage, Untertischmontage mit Sonderzubehör UT 104 möglich.

Anschluss an alle handelsüblichen geschlossenen Armaturen.

Qualitäts- und Sicherheitszeichen: , Funkschutzzeichen / EMV.

Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

[EHT Haustechn.AEG Durchlauferhitzer 27kW DDLE basis 27 online kaufen](#)

