

Patch cord for plug-in building installation 250 V 92.232.2503.1

Allgemeine Informationen

Products_Model ET0453160

EAN 4015573346468

Producer Wieland

Producer-Model 92.232.2503.1

Producer-Typ GST18/3K1B/15 25SW

min. Order

Class Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation

Technische Informationen

Bemessungsspannung 250V

Bemessungsstrom 16A

Polzahl

Schutzart (IP)

Art der konfektionierten Leitung

Ausführung Seite 1 Ausführung Seite 2

Leiterendenbehandlung

Gesamtlänge 2500mm

Mechanische Kodierung

Farbe der Kodierung / Kontakte

Gehäusefarbe

Kabeltyp

Kabeldurchmesser 8.3...8.3mm

Abmantellänge 37mm Abisolierlänge 9mm

Mantel-Farbe

Pol-Kennzeichnung

Leiter-Nennquerschnitt 1.5mm²

Isolierteil dauertemperaturbestän diogo Dis

Leitung dauertemperaturbestän 70°C

Halogenfrei

Oberflächenbehandlung der Ko

Verschmutzungsgrad

Bemessungsstoßspannung 6kV



Patch cord for plug-in building installation 250 V 92.232.2503.1 online kaufen					

Änderungen und Irrtümer vorbehalten