Eaton (Installation) Stromstossschalter 230VAC/16A/1S Z-S230/S

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0648360
EAN	4015082652623
Hersteller	Eaton (Installation)
Hersteller-ArtNr	265262
Hersteller-Typ	Z-S230/S
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Stromstoßschalter

Technische Informationen

Funktion	
Montageart	
Breite in Teilungseinheiten	
Einbautiefe	60mm
Anzahl der Schließer	
Anzahl der Öffner	
Anzahl der Wechsler	
Steuerspannung 1	230...230V
Steuerspannungsart 1	
Frequenz der Steuerspannung 1	50...50Hz
Steuerspannung 2	0...0V
Steuerspannungsart 2	
Frequenz der Steuerspannung 2	0...0Hz
Bemessungsschaltstrom	32A
Versorgungsspannung	250...250V
Spannungsart der Versorgungsspannung	
Max. Glühlampenlast	0W
Max. Leuchtstofflampenlast	0VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Du	0VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert)	0VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6	0A
Handbedienung möglich	

Eaton (Installation) Stromstossschalter 230VAC/16A/1S Z-S230/S Funktion mechanisch Schalter, Montageart DIN-Schiene, Breite in Teilungseinheiten 1, Einbautiefe 60mm, Anzahl der Schließer 1, Anzahl der Öffner 0, Anzahl der Wechsler 0, Steuerspannung 1 230 ...

230V, Steuerspannungsart 1 AC, Frequenz der Steuerspannung 1 50 ...

50Hz, Steuerspannung 2 0V, Steuerspannungsart 2 AC, Frequenz der Steuerspannung 2 0Hz, Bemessungsschaltstrom 32A, Versorgungsspannung 250 ...

250V, Spannungsart der Versorgungsspannung AC, Max.

Glühlampenlast 0W, Max.

Leuchtstofflampenlast 0VA, Max.

Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) 0VA, Max.

Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) 0VA, Max.

Schaltstrom (cos phi = 0,6) 0A, Handbedienung möglich, Stromstossschalter, Steuerspannung 230V 50Hz, Funktion: 1 Schliesser, Bemessungsstrom bei 250V AC nach IEC/EN 60669-2-2: 16A, Kappen-Einbaumaß 45mm, Einbaubreite 1TE (17,5mm), Hutschienenmontage, Klemmquerschnitt 0,5-10 qmm ein- und mehrdrähtig / 0,5-6 qmm feindrähtig mit Adernendhülse

Eaton (Installation) Stromstossschalter 230VAC/16A/1S Z-S230/S online kaufen