One-way light barrier 6026224

Allgemeine Informationen

Products_Model	ET1245125
EAN	
Producer	Sick
Producer-Model	6026224
Producer-Typ	VS/VE12-2P430
min. Order	
Class	Einweg-Lichtschranke

Technische Informationen

Lieferumfang des Einwegsyster	
Vorausfallmeldung	
Mit Zeitfunktion	
Bemessungsschaltabstand	4000mm
Max. Schaltabstand	5000mm
Max. Ausgangsstrom	100mA
Reflektor im Lieferumfang entha	
Analogausgang 0 V ... 10 V	
Analogausgang 0 mA ... 20 mA	
Analogausgang 4 mA ... 20 mA	
Analogausgang -10 V ... +10 V	
Mit sonstigem Analogausgang	
Einstellverfahren	
Mit Kommunikationsschnittstelle	Analog
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle	CANOpen
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle	Ethernet
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle	PROFIBUS
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle	RS-422
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle	SSD
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion	
Anzahl der kontaktbehafteten A	ktion
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge	

Ausführung des elektrischen Anschlusses	
Ausführung des Schaltausgang	
Ausführung der Schaltfunktion	
Betriebsmittel-Schutzklasse	
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	
Explosionsschutz-Kategorie für	
Gehäusebauform	
Durchmesser des Sensors	12mm
Länge des Sensors	66.3mm
Tastfunktion	
Werkstoff der optischen Fläche	
Werkstoff des Gehäuses	
Umgebungstemperatur	-25...70°C
Schaltfrequenz	250Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC	10...30V bei DC
Spannungsart	
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	
Laserschutzklasse	
Wellenlänge des Sensors	880nm
Lichtart	
Mit Wiederanlaufsperre	
Geeignet für Sicherheitsfunktion	
Schutzart (IP)	

One-way light barrier 6026224 online kaufen