

## Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Box SACB-4/ 4-C SCO

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6302476
EAN	4017918967574
Hersteller	Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr	1516849
Hersteller-Typ	SACB-4/ 4-C SCO
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler



### Technische Informationen

Ausführung des Abgangs für St	
Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung	
Anschlussart Haubenversion	
Anschließbarer Leiterquerschnitt für 1-Adr. 5-polig	0,14...1,5mm <sup>2</sup>
Anschließbarer Leiterquerschnitt für 1-Adr. 5-polig (Haubenversion)	0,14...1,5mm <sup>2</sup>
Anschließbarer Leiterquerschnitt für Mehrdrähtig <sup>2</sup> (Haubenversion)	0,14...1,5mm <sup>2</sup>
Kabelverschraubung für Kabel	7...12mm
Länge der vorkonfektionierten Leitung	0m
Kabellänge konfigurierbar	
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze	4
Anzahl der Kanäle pro Steckpla	4
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen	
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steck	4
Bemessungsspannung	120V
Betriebsspannung	135...135V
Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal	2A
Max. Strombelastbarkeit pro An 4A	
Max. Summenstrom	10A
Werkstoff des Kontaktgrundkörp	
Werkstoff der Kontaktbeschichtung	
Werkstoff des Isolierkörpers	
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze	
Mit LED-Anzeige	
Mit Potenzialtrennung	
Anschluss für NPN-Sensoren	
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion	
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusefarbe	

---

Schutzart (IP)

Explosionsschutz-Kategorie für

Explosionsschutz-Kategorie für Staub

Breite 58mm

Höhe 45mm

Länge 117mm

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Box SACB-4/ 4-C SCO Ausführung des Abgangs für Stammleitung Haubenverteiler / steckbarer Stammkabelanschluss, Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung sonstige, Anschlussart Haubenversion Schraubanschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse (Haubenversion) 0,14 ...

1,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig (Haubenversion) 0,14 ...

1,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig (Haubenversion) 0,14 ...

1,5mm<sup>2</sup>, Kabelverschraubung für Kabelaußendurchmesser 7 ...

12mm, Länge der vorkonfektionierten Leitung 0m, Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze 4, Anzahl der Kanäle pro Steckplatz 1, Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen M12, Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze 4, Bemessungsspannung 120V, Betriebsspannung 135 ...

135V, Max.

Strombelastbarkeit pro E/A-Signal 2A, Max.

Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel 4A, Max.

Summenstrom 10A, Werkstoff des Kontaktgrundkörpers sonstige Kupferlegierungen, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Gold, Werkstoff des Isolierkörpers PA, Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze M12, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusefarbe grün, Betriebstemperatur -30 ...

80°C, Schutzart (IP) sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 58mm, Höhe 45mm, Länge 117mm, Sensor-/Aktor-Box, Anschlussart: M12-Speedcon-Buchse Kunststoff

[Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Box SACB-4/ 4-C SCO online kaufen](#)

