

Siemens Indus.Sector Schuko-Dose Delta Profil, orange 5UB1475

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|----------------------|
| Artikelnummer | ET0850456 |
| EAN | 4001869069173 |
| Hersteller | Siemens Indus.Sector |
| Hersteller-ArtNr | 5UB1475 |
| Hersteller-Typ | 5UB1475 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Steckdose |



Technische Informationen

| |
|---------------------------------------|
| Ausführung |
| Anzahl der Einheiten |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) |
| Abdeckung |
| Aufdruck/Kennzeichnung |
| Anschlussart |
| Mit Klappdeckel |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz |
| Textfeld/Beschriftungsfläche |
| Farbe |
| RAL-Nummer (ähnlich) |
| Transparent |
| Abschließbar |
| Auswurfmechanismus |
| Isolierter Einbau |
| Mit Funktionsbeleuchtung |
| Mit Orientierungsbeleuchtung |
| Überspannungsschutz |
| Fehlerstromschutz |
| Mit Feinsicherung |
| Sonderstromversorgung |
| Montageart |
| Befestigungsart |
| Werkstoff |
| Werkstoffgüte |
| Halogenfrei |
| Oberfläche |
| Ausführung der Oberfläche |

Verdreher Zentraleinsatz

| | |
|---|-----------|
| Nennstrom | 16A |
| Nennspannung | 250V |
| Frequenz | 50...50Hz |
| Phasenabgriff | |
| Geeignet für Schutzart (IP) | |
| Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE) | |
| Gerätebreite | 65mm |
| Gerätehöhe | 65mm |

Siemens Indus.Sector Schuko-Dose Delta Profil, orange 5UB1475 Ausführung SCHUKO, Anzahl der Einheiten 1, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Abdeckung Zentralplatte, Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck, Anschlussart Steckklemme, Textfeld/Beschriftungsfläche, Farbe orange, RAL-Nummer (ähnlich) 2004, Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung, Montageart Unterputz, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche glänzend, Nennstrom 16A, Nennspannung 250V, Frequenz 50 ...

50Hz, Phasenabgriff ohne, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Gerätebreite 65mm, Gerätehöhe 65mm, Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 2, Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 0, DELTA profil ist ein Schalterprogramm, dass sich besonders harmonisch in die Raumgestaltung integriert.

Ob titanweiß, perlgrau, anthrazit, silber, bronze oder champagner.

Diese warmen brillanten Töne passen hervorragend zu den geschwungenen Linien des Schalter-Designs.

Mit dieser einmaligen Kombination passt DELTA profil optimal in jedes Umfeld.

Die Komponenten von DELTA profil: Umfangreiche Funktionen aus dem i-system für Kommunikation, Daten/Sprachnetzwerke, Zeitschaltung, Jalousiesteuerung auch mit Funk (GAMMA wave), Raumtemperaturregelung, Helligkeitssteuerung auch mit Funk (GAMMA wave), Bewegungsmeldung, Anschluss an GAMMA instabus möglich, Steckdosen in verschiedenen Ausführungen z.B.

mit Überspannungsschutz, Betriebsanzeige und Beschriftungsfeld sowie mit

erhöhtem Berührungsschutz

[Siemens Indus.Sector Schuko-Dose Delta Profil, orange 5UB1475 online kaufen](#)

