

## Fieldbus, decentr. periphery - function-/technology module 750-

### Allgemeine Informationen

Products_Model	ET0764335
EAN	4045454831608
Producer	WAGO Kontakttechnik
Producer-Model	750-511/000-002
Producer-Typ	750-511/000-002
min. Order	
Class	Feldbus, Dez. Peripherie - Funktions-/Technologie-Modu



### Technische Informationen

Unterstützt Protokoll für TCP/IP  
 Unterstützt Protokoll für PROFIBUS  
 Unterstützt Protokoll für CAN  
 Unterstützt Protokoll für INTERBUS  
 Unterstützt Protokoll für ASI  
 Unterstützt Protokoll für KNX  
 Unterstützt Protokoll für MODBI  
 Unterstützt Protokoll für Data-Highway  
 Unterstützt Protokoll für DeviceI  
 Unterstützt Protokoll für SUCONET  
 Unterstützt Protokoll für LON  
 Unterstützt Protokoll für PROFINET IO  
 Unterstützt Protokoll für PROFII  
 Unterstützt Protokoll für SERCOS  
 Unterstützt Protokoll für Founda  
 Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP  
 Unterstützt Protokoll für AS-Inte  
 Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety  
 Unterstützt Protokoll für INTERI  
 Unterstützt Protokoll für PROFIsafe  
 Unterstützt Protokoll für SafetyE  
 Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme  
 Funkstandard Bluetooth  
 Funkstandard WLAN 802.11  
 Funkstandard GPRS  
 Funkstandard GSM  
 Funkstandard UMTS  
 IO-Link Master

---

Geeignet für Zählen	
Geeignet für Wägen	
Geeignet für Temperaturregelung	
Geeignet für Schweiß-Regelung	
Geeignet für Druck-Regelung	
Geeignet für NC	
Geeignet für Wegerfassung	
Geeignet für CNC	
Geeignet für SSI	
Geeignet für Inkremental-Wert-I	
Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung	
Geeignet für Durchfluss-Regelung	
Geeignet für Durchfluss-Messung	
Geeignet für Bahnsteuerung	
Geeignet für Nocken-Steuerung	
Geeignet für fliegende Säge	
Geeignet für Mehrachs-Regelung	
Geeignet für Einachs-Regelung	
Geeignet für Mehrachs-Positionierung	
Geeignet für Einachs-Positionie	
Funktionsblock Wiederanlaufsperr	
Funktionsblock Automatischer F	
Schützkontrolle Funktionsblock	
Funktionsblock NOT-AUS	
Funktionsblock Berührungslos Wirkende Schutz	einrichtungen
Funktionsblock Zustimm-Taster	
Funktionsblock Zweihand-Schaltung	
Funktionsblock Betriebsartenwe	
Funktionsblock Zugangskontrolle	
Schutzart (IP)	
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler	möglich
Frequenzmessung	
Tragschienenmontage möglich	
Wand-/Direktmontage möglich	
Fronteinbau möglich	
Rack-Montage möglich	
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	
Breite	12mm
Höhe	64mm

Tiefe

100mm

[Fieldbus, decentr. periphery - function-/technology module 750- online kaufen](#)

