

## Merten Rahmen 3f.aws bündiger Einbau 503325

### Allgemeine Informationen



Artikelnummer	ET0837742
EAN	4042811078560
Hersteller	Merten
Hersteller-ArtNr	503325
Hersteller-Typ	503325
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Abdeckrahmen

### Technische Informationen

Anzahl der Einheiten	
Montagerichtung	
Anzahl der Module horizontal (t)	
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise)	
Geeignet für Unterputz-Installat	
Geeignet für Unterflurkanaldose	
Geeignet für Geräteeinbaukana	
Geeignet für Einbauinstallation	
Flächenbündige Ausführung	
Textfeld/Beschriftungsfläche	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	
Ausführung der Oberfläche	
Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Transparent	
Mit Klappdeckel	
Schutzart (IP)	
Befestigungsart	
Breite	85.8mm
Höhe	225.8mm
Tiefe	12.5mm
Einbaubreite	85.8mm
Einbauhöhe	225.8mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung)	60mm

Merten Rahmen 3f.aws bündiger Einbau 503325 Anzahl der Einheiten 3, Montagerichtung horizontal und vertikal, Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) 0, Geeignet für Unterputz-Installation, Flächenbündige Ausführung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9016, Schutzart (IP) IP20, Befestigungsart Klemm-/Schraubbefestigung, Breite 85,8mm, Höhe 225,8mm, Tiefe 12,5mm, Einbaubreite 85,8mm, Einbauhöhe 225,8mm, Durchmesser Bohrung (Öffnung) 60mm, Für bündigen Einbau in die Wand.

Für Senkrecht- und Waagrechtmontage.

Zu komplettieren mit: ==Einputzadapter für M-PLAN II-Rahmen, flächenbündiger Einbau M-PLAN II 512603.

Zubehör: ==Schalungsadapter M-PLAN II 512699.

Material: Thermoplast brillant, antibakteriell.

Glatte und selbstdesinfizierende Oberfläche mit antibakterieller Wirkung.

Farbe : ähnlich RAL 9016.

Farbe: aktivweiß glänzend.

[Merten Rahmen 3f.aws bündiger Einbau 503325 online kaufen](#)

