


Berker Objekt-Raumtemperaturregler mit Tasterschnitts 75441275

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6502620
EAN	4011334299998
Hersteller	Berker
Hersteller-ArtNr	75441275
Hersteller-Typ	75441275
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bussystem-Raumtemperaturregler



Technische Informationen

Bussystem KNX
Bussystem KNX-Funk
Bussystem Funkbus
Bussystem LON
Bussystem Powernet
Andere Bussysteme
Zusammenstellung
Montageart
Mit Vor-Ort Bedienung
Mit Diebstahl-/Demontageschutz
Mit LED-Anzeige
Mit Display
Anzahl der binären Eingänge
Werkstoff
Werkstoffgüte
Oberfläche
Ausführung der Oberfläche
Farbe
RAL-Nummer (ähnlich)
Transparent
Externe Fühler
Manuelle Sollwertverstellung
Präsenztaster
Parallel-Betrieb möglich
Schutzart (IP)
Busanpassung inklusive

Berker Objekt-Raumtemperaturregler mit Tasterschnitts 75441275 Bussystem

KNX, Andere Bussysteme ohne, Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Montageart Unterputz, Mit Diebstahl-/Demontageschutz, Mit LED-Anzeige, Anzahl der binären Eingänge 4, Werkstoff sonstige, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe anthrazit, RAL-Nummer (ähnlich) 7021, Schutzart (IP) IP20, Busankopplung inklusive, Objekt-Raumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle und integriertem Busankoppler Berker K.1 anthrazit, matt Ausgangsstrom je Kanal max.

0,8 mA Betriebstemperatur -5 ...

+45 °C Leitungslänge Ein-/Ausgänge max.

5 m Fühlerleitungslänge max.

50 m - für Einzelraumregelung - mit Demontageschutz - Betriebsarten: Komfort, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz, Taupunkt - für stetige (PI-) oder schaltende (2-Punkt-) Regelung - für Heiz- und/oder Kühlbetrieb - Heizen oder Kühlen in 2 Stufen möglich - Ventilschutz parametrierbar - Verhalten bei Busspannungswiederkehr parametrierbar - mit Programmier Taste und roter Programmier-LED - mit 4 unabhängigen Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte z.B.

Fenster Magnetkontakt - 4 Binäreingänge oder 2-3 Binäreingänge und 1-2 Ausgänge parametrierbar - Busanschluss über Anschlussklemme - ohne Spreizkrallen - Binäreingänge/-ausgänge mit Schraubklemmen Binäreingang 4 parametrierbar

[Berker Objekt-Raumtemperaturregler mit Tasterschnitts 75441275 online kaufen](#)

