


Pilz Not-Aus-Schaltgerät 300/24-240ACDC3no1nc PNOZ XV3.1 #774618

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0729702
EAN	4046548010626
Hersteller	Pilz
Hersteller-ArtNr	774618
Hersteller-Typ	PNOZ XV3.1 #774618
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Strom



Technische Informationen

Ausführung	
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern	
Geeignet zur Überwachung von	
Geeignet zur Überwachung von Ventilen	
Geeignet zur Überwachung von	Schutzeinrichtungen
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren	
Geeignet zur Überwachung von	
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern	
Ausführung des elektrischen Ar	
Tragschienenmontage möglich	
Bemessungssteuerspeisespann	24...240V
Bemessungssteuerspeisespann	24...240V bei AC 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespann	24...240V
Spannungsart zur Betätigung	
Mit abnehmbaren Klemmen	
Auswertung der Eingänge	
Mit Starteingang	
Mit Mutingfunktion	
Mit Rückführkreis	
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehafte	
Anzahl der Ausgänge, sicherhe	kontaktbehafte
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter	
Anzahl der Ausgänge, sicherhe	Halbleiter
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehafte	
Anzahl der Ausgänge, Meldefur	ktbehafte
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter	
Anzahl der Ausgänge, Meldefur	leiter
Kategorie nach EN 954-1	

Mit Zulassung für BG BIA

Mit Zulassung nach UL

Breite 90mm

Höhe 87mm

Tiefe 121mm

Pilz Not-Aus-Schaltgerät 300/24-240ACDC3no1nc PNOZ XV3.1 #774618
Ausführung Grundgerät, Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen,
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren, Ausführung des elektrischen
Anschlusses Schraubanschluss, Tragschienenmontage möglich,
Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 50 Hz 24 ...

240V, Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 60 Hz 24 ...

240V, Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei DC 24 ...

240V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Auswertung der Eingänge
zweikanalig, Mit Starteingang, Mit Rückführkreis, Anzahl der Ausgänge,
sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet 3, Anzahl der Ausgänge,
sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet 2, Anzahl der Ausgänge,
sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter 0, Anzahl der Ausgänge,
sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion,
unverzögert, kontaktbehaftet 1, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert,
kontaktbehaftet 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter
0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter 0, Kategorie nach
EN 954-1 4, Mit Zulassung für BG BIA, Mit Zulassung nach UL, Breite 90mm,
Höhe 87mm, Tiefe 121mm,

[Pilz Not-Aus-Schaltgerät 300/24-240ACDC3no1nc PNOZ XV3.1 #774618 online](#)



[kaufen](#)

