

Light scanner, energetic 100 mm 6012822

Allgemeine Informationen

Products_Model ET1238268

EAN 4047084154690

Producer Sick

Producer-Model 6012822

Producer-Typ VTF18-4N1240

min. Order

Class Lichttaster mit Hintergrundausblendung

Technische Informationen

Einstellbereich 3...90mm
Tastweite 3...90mm

Triangulation

Vorausfallmeldung

Mit Zeitfunktion

Bemessungsschaltabstand 90mm
Max. Schaltabstand 100mm
Max. Ausgangsstrom 100mA

Reflektor im Lieferumfang entha

Analogausgang 0 V ... 10 V

Analogausgang 0 mA ... 20 mA

Analogausgang 4 mA ... 20 mA

Analogausgang -10 V ... +10 V

Mit sonstigem Analogausgang

Einstellverfahren

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog

Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen

Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet

Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS

Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422

Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD

Mit Kommunikationsschnittstelle

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion





Anzahl der sicheren Halbleiter-	-Ausgänge	
Anzahl der sicheren kontaktbe	h	ction
Ausführung des elektrischen Anschlusses		
Ausführung des Schaltausgang		
Ausführung der Schaltfunktion		
Betriebsmittel-Schutzklasse		
Explosionsschutz-Kategorie für Gas		
Explosionsschutz-Kategorie für		
Gehäusebauform		
Durchmesser des Sensors	18mm	
Länge des Sensors	78mm	
Tastfunktion		
Werkstoff der optischen Fläche		
Werkstoff des Gehäuses		
Umgebungstemperatur	-2570°C	
Schaltfrequenz	250Hz	
Bemessungssteuerspeisespannung. Bus Vbei DC		
Spannungsart		
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte		
Laserschutzklasse		
Lichtart		
Mit Wiederanlaufsperre		
Geeignet für Sicherheitsfunktionen		
Schutzart (IP)		

Light scanner, energetic 100 mm 6012822 online kaufen