

## Low voltage power cable Cu, bare NHXCH E30 7x1,5RE/2,5 T500

### Allgemeine Informationen

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Products_Model | ET0202121               |
| EAN            |                         |
| Producer       | Verschiedene-Diverse    |
| Producer-Model | NHXCH E30 7x1,5RE/2,5 S |
| Producer-Typ   | NHXCH E30 7x 1,5RE2     |
| min. Order     |                         |
| Class          | Starkstromkabel         |



### Technische Informationen

|   |                    |
|---|--------------------|
| Leiter-Material                         |                    |
| Leiter-Nennquerschnitt                  | 1.5mm <sup>2</sup> |
| Leiter-Klasse                           |                    |
| Leiter-Form                             |                    |
| Ader-Zahl                               |                    |
| Ader-Isolation                          |                    |
| Ader-Kennzeichnung                      |                    |
| Schutzleiter                            |                    |
| Schirm                                  |                    |
| Beidraht                                |                    |
| Hilfsader-Zahl                          |                    |
| Bleimantel                              |                    |
| Konzentrischer Leiter                   |                    |
| Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt   | 2.5mm <sup>2</sup> |
| Bewehrung                               |                    |
| Mantel-Material                         |                    |
| Mantel-Farbe                            |                    |
| Isolationserhalt                        |                    |
| Funktionserhalt                         |                    |
| Außendurchmesser ca.                    | 19mm               |
| Zul. max. Leitertemperatur              | 90°C               |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewehrung | 90°C               |
| Nennspannung U <sub>0</sub>             | 0.6kV              |
| Nennspannung U                          | 1kV                |

[Low voltage power cable Cu, bare NHXCH E30 7x1,5RE/2,5 T500 online kaufen](#)