

## Verschiedene-Diverse LIYCY/EB-OB 2x2x0,75R.100 Elektronik Schir

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0134281
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	LIYCY/EB-OB 2x2x0,75R.100
Hersteller-Typ	LIYCY/EB-OB 2x2x0,7
Verpackungseinheit	100 Meter
Artikelklasse	Steuerleitung



### Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	0.75mm <sup>2</sup>
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm über Verseilelement	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Kältebeständig nach EN 60811-	
Ölbeständig nach EN 60811-404	
Außendurchmesser ca.	8.7mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bew. 70°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, fes	-30...80°C
Nennspannung U	250V

Verschiedene-Diverse LIYCY/EB-OB 2x2x0,75R.100 Elektronik Schirm bl  
Leiter-Nennquerschnitt 0,75mm<sup>2</sup>, Leiter-Klasse Kl.5 = feindrätig, Ader-Zahl 4,  
Verseilelement Paare, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schirm  
über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung Geflecht, Mantel-Material  
PVC, Mantel-Farbe blau, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser  
ca.

8,7mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

80°C, Nennspannung U 250V, Leiter-Material Kupfer, blank, Anzahl der Schutzleiter 0, Für eigensichere Stromkreise zulässig, z.

B.

gemäß VDE-0206 für bewegliche Anschlußleitungen.

LIYCY/EB entspricht der Bestimmung VDE-0165 Abschnitt 6.1.3.2.3, in der eine besondere Kennzeichnung für Kabel und Leitungen in Zündschutzart -i- (Eigensicherheit) vorgeschrieben ist.

[Verschiedene-Diverse LIYCY/EB-OB 2x2x0,75R.100 Elektronik Schir online](#)

[kaufen](#)