

## Control cable 1.5 mm<sup>2</sup> Class 5 = flexible 5 YSLY-JB 5x1,5 Ri.100

**Allgemeine Informationen** 

Products\_Model ET0133802

**EAN** 

Producer Verschiedene-Diverse
Producer-Model YSLY-JB 5x1,5 Ri.100
Producer-Typ YSLY-JB 5x 1,5

min. Order

Class Steuerleitung

**Technische Informationen** 

Leiter-Nennquerschnitt 1.5mm<sup>2</sup>

Leiter-Klasse Ader-Zahl

Verseilelement

Ader-Isolation

Ader-Kennzeichnung

Schutzleiter

Schirm über Verseilelement

Schirm über Verseilung

Mantel-Material

Mantel-Farbe

Halogenfrei nach EN 60754-1/2

**Flammwidrig** 

Raucharm nach EN 61034-2

Kältebeständig nach EN 60811-

Außendurchmesser ca. 8.8mm

Zul. Kabelaußentemperatur, in I-5...70°C

Zul. Kabelaußentemperatur, fest-3/erle/gt°C

Nennspannung U 500V

Control cable 1.5 mm<sup>2</sup> Class 5 = flexible 5 YSLY-JB 5x1,5 Ri.100 online kaufen