

## Gira Farbkamera alu,UP,f.Türstation 126565

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1232173
EAN	4010337265658
Hersteller	Gira
Hersteller-ArtNr	126565
Hersteller-Typ	126565
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Kamera für Tür-/Videosprechanlage



### Technische Informationen

Montageart
Installationstechnik
Bildsystem
Verstellbares Objektiv
Werkstoff
Farbe

Gira Farbkamera alu,UP,f.Türstation 126565 Montageart Einbau, Installationstechnik Bus-System, Bildsystem Farbe PAL, Werkstoff sonstige, Farbe Silber, Die Farbkamera hat folgende Produktmerkmale: Installation in der 58er Unterputzdose..

Passend in die Abdeckrahmen des Gira Schalterprogramms TX\_44..

Erweiterung der Türstationen um eine Farbkamera mit automatischer Tag Nachtumschaltung.

Die Kamera schaltet ab einer definierten Umgebungshelligkeit von Tagbetrieb (Farbdarstellung) auf Nachtbetrieb (Schwarzweißdarstellung) und umgekehrt.

Aufgrund der hohen Lichtempfindlichkeit im Nachtbetrieb werden gute Darstellungsergebnisse auch bei schlechten Lichtverhältnissen erreicht..

Leuchtdioden sorgen im Nachtbetrieb für eine gleichmäßige Gesichtsfeldausleuchtung im Nahbereich..

Signalübertragung und Versorgung der Audio und Video Komponenten über den

verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2 Draht Bus..

Kamera horizontal und vertikal um 20° manuell schwenkbar.

In Kombination mit dem Weitwinkelobjektiv ergibt sich daraus ein sehr großer Sichtwinkel im Türeingangsbereich..

Automatische Gegenlichtkompensation..

Automatischer Weißabgleich..

Automatische Verstärkungsregelung (AGC)..

Integrierte temperaturabhängige Kameraheizung..

Spritzwasserdichte Abdeckung..

Kamera Abdeckung aus schlagfestem Kunststoff, bei Beschädigung, z.B.

durch Vandalismus, leicht austauschbar...Hinweis: Die Farbkamera darf nicht direkt unter einer Leuchte angeordnet werden.

Spannungsversorgung: 2 Kameras über Systembus ab 3.

Kamera über Zusatz Spannungsversorgung 1296 00 Anschlüsse Kameraeinsatz:  
2 Steckerleisten Systembus 1 x Steckerleiste Video Bildaufnahmeelement: CCD  
Sensor 0,85 cm (1/3") Weitwinkelobjektiv: 150° Öffnungswinkel Sichtbarer  
Erfassungsbereich: Erfassungswinkel der Kamera 100° Erfassbarer Bereich (bei  
20° Schwenkung): 140° Farbsystem: PAL Bildelemente: 500 (H) x 582 (V)  
Horizontale Auflösung: 380 TV Linien Umschaltsschwelle Farb auf SW Betrieb: 1 lx  
Lichtempfindlichkeit im SW Betrieb: 0,1 lx Elektronische Blende Verschlusszeit:  
bis zu 1/100000 s IR Filter: integriert Empfohlene Kamera Einbauhöhe: 1,50 m  
Temperaturbereich 20°C bis +50°C Schutzart: IP44

[Gira Farbkamera alu,UP,f.Türstation 126565 online kaufen](#)

