

ESYLUX ESYLUX Notleuchte 14m EKW LLP 8W/T5 SLA FLPi

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1412321
EAN	4015120017506
Hersteller	ESYLUX ESYLUX
Hersteller-ArtNr	EN10017506
Hersteller-Typ	SLA FLPi
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Sicherheitsleuchte

Technische Informationen

Ballwurfsicher	
Montageart	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Fassung	
Lampenleistung	8W
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusefarbe	
Werkstoff der Abdeckung	
Überwachungseinrichtung	
Schaltungsart	
Mit Fernschalteranschluss	
Nennspannung	207...253V
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	
Länge	90mm
Breite	352mm
Höhe/Tiefe	114mm
Lichtstrom bei Notbetrieb	60lm
Erkennungsweite	14m

ESYLUX ESYLUX Notleuchte 14m EKW LLP 8W/T5 SLA FLPi Montageart Deckenanbau, Leuchtmittel Leuchtstofflampe, Fassung sonstige, Lampenleistung 8W, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusefarbe weiß, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal, Überwachungseinrichtung Prüftaster, Schaltungsart Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Nennspannung 207 ...

253V, Schutzklasse II, Schutzart (IP) IP54, Nennbetriebsdauer 3h, Mit Leuchtmittel, Länge 90mm, Breite 352mm, Höhe/Tiefe 114mm, Lichtstrom bei Notbetrieb 60%, Erkennungsweite 14m, Einzelbatterie-Notleuchte 3 h Notlichtdauer und 14 m Erkennungsweite für Wand- und Deckenmontage.

Vorbereitet für Wandausleger- und Pendelmontage mittels Zubehör.

Inklusive Leuchtmittel (Leuchtstofflampe).

Funktionskontrolle konventionell mit Prüftaster oder komfortabel mit Fernbedienung Mobil-SLi auslösbar, Statusanzeige durch LED.

Dauer- und Bereitschaftsschaltung.

Zusätzlicher Lichtaustritt nach unten.

Durch Höhenverstellbarkeit des Leuchtmittels kann mit der SLA Hohe Haube die Erkennungsweite auf 25 m erhöht werden.

Inklusive NiCd-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss.

Anschluss mittels Steckklemmen.

Leitungseinführung wahlweise von hinten oder seitlich (selbstdichtende Membrane).

Gehäuse aus UV-stabilisiertem Polycarbonat.

[ESYLUX ESYLUX Notleuchte 14m EKW LLP 8W/T5 SLA FLPi online kaufen](#)

