

## Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 3x1 00102034 R50

## **Allgemeine Informationen**

Artikelnummer ET7617356
EAN 4044775069783
Hersteller Lapp Kabel&Leitung
Hersteller-ArtNr 00102034/50
Hersteller-Typ 00102034 R50
Verpackungseinheit 50 Meter

Artikelklasse Flexible Leitung

## **Technische Informationen**

Leiter-Nennquerschnitt 1mm²
Leiter-Klasse
Ader-Zahl
Ader-Isolation
Ader-Kennzeichnung
Schutzleiter
Schirm
Mantel-Material
Mantel-Farbe
Ausführung
Flammwidrig
Raucharm nach EN 61034-2
Außendurchmesser ca. 6mm

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 3x1 00102034 R50 Leiter-Nennquerschnitt 1mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 3, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Farbe, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe grau, Ausführung rund, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

300V

500V

6mm, Zul.

Nennspannung U0

Nennspannung U

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

Zul. Kabelaußentemperatur, in Beweg ໝີດg Zul. Kabelaußentemperatur, fes -40...80°C



70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, Nennspannung U0 300V, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® CLASSIC 100 - Flexible PVC Leitung, farbcodiert.

Steuerleitung für vielseitige Anwendungen, U0/U: 300/500V

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 3x1 00102034 R50 online kaufen