

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Box SACB-4/ 8-L #1517110

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6302507
EAN	4017918967789
Hersteller	Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr	1517110
Hersteller-Typ	SACB-4/ 8-L #1517110
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler



Technische Informationen

Ausführung des Abgangs für St	
Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung	
Anschlussart Haubenversion	
Aderquerschnitt der konfektionierten Leitung	
Länge der vorkonfektionierten L	10m
Kabellänge konfigurierbar	
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steck	
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz	
Ausführung der Abgänge für Se	
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze	
Bemessungsspannung	24V
Betriebsspannung	30...30V
Max. Strombelastbarkeit pro E// 2A	
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel	30A
Max. Summenstrom	12A
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers	
Werkstoff der Kontaktbeschicht	
Werkstoff des Isolierkörpers	
Gewindebuchsen der Sensor-/A	
Mit LED-Anzeige	
Mit Potenzialtrennung	
Anschluss für NPN-Sensoren	
Schleppkettentauglichkeit der F	
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusefarbe	
Betriebstemperatur	-30...90°C
Schutzart (IP)	
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	

Breite	58mm
Höhe	26mm
Länge	117mm

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Box SACB-4/ 8-L #1517110 Ausführung des Abgangs für Stammleitung Fixkabelverteiler / angeschlossenes Stammkabel, Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung sonstige, Anschlussart Haubenversion nicht zutreffend, Aderquerschnitt der konfektionierten Leitung 1mm², Länge der vorkonfektionierten Leitung 10m, Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze 4, Anzahl der Kanäle pro Steckplatz 2, Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen M12, Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze 5, Bemessungsspannung 24V, Betriebsspannung 30 ...

30V, Max.

Strombelastbarkeit pro E/A-Signal 2A, Max.

Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel 4A, Max.

Summenstrom 12A, Werkstoff des Kontaktgrundkörpers sonstige Kupferlegierungen, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Gold, Werkstoff des Isolierkörpers PA, Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze M12, Mit LED-Anzeige, Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusefarbe grün, Betriebstemperatur -30 ...

90°C, Schutzart (IP) sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 58mm, Höhe 26mm, Länge 117mm, Sensor-/Aktor-Box, mit SPEEDCON-Buchsen Metall, und PUR/PVC-Stammleitung

[Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Box SACB-4/ 8-L #1517110 online kaufen](#)

