

## Weidmüller LP Verbinder Raster 5.08 /6/90G 3.2SN SL-SMT5.0#17802

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0413657
EAN	4032248165544
Hersteller	Weidmüller
Hersteller-ArtNr	1780220000
Hersteller-Typ	SL-SMT5.0#1780220000
Verpackungseinheit	50 Stück
Artikelklasse	Leiterplattensteckverbinder



### Technische Informationen

Verbindungsart	
Steckverbinderausführung	
Kontaktausführung	
Anzahl der Steckkontakte	
Anzahl der Steckkontaktreihen	
Rastermaß der Kontakte	5.08mm
Rastermaß der Anschlüsse	5.08mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt	
Bemessungsstrom In	19A
Bemessungsspannung	400V
Bemessungsstoßspannung	4kV
Überspannungskategorie	
Verschmutzungsgrad	
Werkstoff der Kontaktbeschichtung	
Ausführung des elektrischen Ar	
Durchmesser des Anschlusspin	.2mm
Länge des Pins	3.2mm
Werkstoff des Isolierkörpers	
Gehäusefarbe	
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	
Betriebstemperatur	-25...100°C
Art der Leiterplattenbefestigung	
Befestigungsart	
Verpackungsart	
Art der Banderolierung	

Weidmüller LP Verbinder Raster 5.08 /6/90G 3.2SN SL-SMT5.0#1780220000  
Verbindungsart Leiterplatte zu Kabel, Steckverbinderausführung fixierter

Steckverbinder, Kontaktausführung Stift, Anzahl der Steckkontakte 6, Anzahl der Steckkontaktreihen 1, Rastermaß der Kontakte 5,08mm, Rastermaß der Anschlüsse 5,08mm, Winkel Leiterplatte/Kontakt 0°/180° (horizontal), Bemessungsstrom In 19A, Bemessungsspannung 400V, Bemessungsstoßspannung 4kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 3, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Zinn, Ausführung des elektrischen Anschlusses Lötanschluss, Durchmesser des Anschlusspins 1,2mm, Länge des Pins 3,2mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Gehäusefarbe schwarz, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Betriebstemperatur -25 ...

100°C, Art der Leiterplattenbefestigung Anschlusskontakt, Befestigungsart löten, Verpackungsart Karton, Art der Banderolierung ohne,

[Weidmüller LP Verbinder Raster 5.08 /6/90G 3.2SN SL-SMT5.0#17802 online](#)

[kaufen](#)

