

## Ifm Electronic Sensor,ind.,40x26x12,Kab. DC,prg.,sn=2mm,b IN5207

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0703114
EAN	
Hersteller	Ifm Electronic
Hersteller-ArtNr	IN5207
Hersteller-Typ	IN5207
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Induktiver Näherungsschalter



### Technische Informationen

Breite des Sensors	12mm
Höhe des Sensors	40mm
Länge des Sensors	26mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor	
Schaltabstand	2mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	
Ausführung der Schaltfunktion	
Ausführung des Schaltausgangs	
Ausführung des elektrischen Ar	
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion	
Anzahl der kontaktbehafteten A	ktion
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge	
Anzahl der sicheren kontaktbeh	
Art der Betätigung	
Ausführung der Schnittstelle	
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	
Gehäusebauform	
Beschichtung Gehäuse	
Max. Ausgangsstrom am sicher	400mA
Versorgungsspannung	10...55V
Bemessungssteuerspeisespanr	10...55V
Spannungsart	
Schaltfrequenz	1300Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	
Werkstoff des Gehäuses	
Druckfest	
Explosionsschutz-Kategorie für	
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	

Ifm Electronic Sensor,ind.,40x26x12,Kab.

DC,prg.,sn=2mm,b IN5207 Breite des Sensors 12mm, Höhe des Sensors 40mm, Länge des Sensors 26mm, Mechanische Einbaubedingung für Sensor bündig, Schaltabstand 2mm, Ausführung der Schaltfunktion programmierbar/konfigurierbar, Ausführung des Schaltausgangs PNP/NPN, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 0, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0, Art der Betätigung metallisches Target, Ausführung der Schnittstelle ohne, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne, Gehäusebauform Quader, Beschichtung Gehäuse sonstige, Max.

Ausgangsstrom am sicheren Ausgang 400mA, Versorgungsspannung 10 ...

55V, Bemessungssteuerspeisespannung  $U_s$  bei DC 10 ...

55V, Spannungsart DC, Schaltfrequenz 1300Hz, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne,

[Ifm Electronic Sensor,ind.,40x26x12,Kab. DC,prg.,sn=2mm,b IN5207 online](#)

[kaufen](#)