

Siemens Indus.Sector Kommunikations-Prozessor CP 343-1 6GK7343-1

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Artikelnummer | ET6101263 |
| EAN | 4019169148498 |
| Hersteller | Siemens Indus.Sector |
| Hersteller-ArtNr | 6GK73431EX300XE0 |
| Hersteller-Typ | 6GK7343-1EX30-0XE0 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | SPS-Kommunikations-Modul |

Technische Informationen

| | |
|---|--|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Ir | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen s | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | |
| Mit optischer Schnittstelle | |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | |
| Unterstützt Protokoll für PROFII | |
| Unterstützt Protokoll für CAN | |
| Unterstützt Protokoll für INTERI | |
| Unterstützt Protokoll für ASI | |
| Unterstützt Protokoll für KNX | |
| Unterstützt Protokoll für MODBUS | |
| Unterstützt Protokoll für Data-H | |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet | |
| Unterstützt Protokoll für SUCOM | |
| Unterstützt Protokoll für LON | |
| Unterstützt Protokoll für PROFII | |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | |
| Unterstützt Protokoll für SERCC | |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | |
| Unterstützt Protokoll für EtherN | |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | |
| Unterstützt Protokoll für DeviceI | |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | |
| Unterstützt Protokoll für PROFII | |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | |
| Unterstützt Protokoll für sonstig | |
| Funkstandard Bluetooth | |



| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Funkstandard GPRS | |
| Funkstandard GSM | |
| Funkstandard UMTS | |
| IO-Link Master | |
| Redundanzfähigkeit | |
| Art der Datenübertragung | |
| Übertragungsrate | 100000kBit/s |
| Mit Potenzialtrennung | |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex | |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | |
| Explosionsschutz-Kategorie für | |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub | |
| Breite | 40mm |
| Höhe | 125mm |
| Tiefe | 120mm |

Siemens Indus.Sector Kommunikations-Prozessor CP 343-1
 6GK7343-1EX30-0XE0 Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 2,
 Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET 2, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell
 RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Unterstützt Protokoll für
 TCP/IP, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO, Art der Datenübertragung
 sonstige, Übertragungsrate 100000kBit/s, Explosionsschutz-Kategorie für Gas
 ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 40mm, Höhe 125mm,
 Tiefe 120mm, SIMATIC NET, CP 343-1 Kommunikationsprozessor zum
 Anschluss von SIMATIC S7-300 an Industrial Ethernet über ISO und TCP/IP,
 PROFINET IO-Controller oder PROFINET IO-Device, integrierter 2-Port Switch
 ERTEC200 S7-Kommunikation, fetch/write, SEND/RCV mit und ohne RFC1006,
 MULTICAST DHCP, NTC-CPU Sync, Diagnose, Initialisierung über LAN, 2xRJ45
 Anschluss für LAN mit 10/100MBit/S

[Siemens Indus.Sector Kommunikations-Prozessor CP 343-1 6GK7343-1 online](#)

[kaufen](#)

