

## Reflection light barrier 6013533

## **Allgemeine Informationen**

Products\_Model ET6305642

EAN 4047084156649

Producer Sick

Producer-Model 6013533

Producer-Typ VL18-4P3140

min. Order

Class Reflexions-Lichtschranke

## **Technische Informationen**

Vorausfallmeldung

Mit Zeitfunktion

Bemessungsschaltabstand 3000mm

Max. Schaltabstand 3700mm Max. Ausgangsstrom 100mA

Reflektor im Lieferumfang enthalten

Analogausgang 0 V ... 10 V

Analogausgang 0 mA ... 20 mA

Analogausgang 4 mA ... 20 mA

Analogausgang -10 V ... +10 V

Mit sonstigem Analogausgang

Einstellverfahren

Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface

Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet

Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS

Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232

Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485

Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion

Anzahl der sicheren Halbleiter-/

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge





Ausführung des Schaltausgangs

Ausführung der Schaltfunktion

Betriebsmittel-Schutzklasse

Explosionsschutz-Kategorie für

Explosionsschutz-Kategorie für Staub

Gehäusebauform

Durchmesser des Sensors 18mm Länge des Sensors 78mm

Werkstoff der optischen Fläche

Werkstoff des Gehäuses

Umgebungstemperatur -25...70°C

Schaltfrequenz 250Hz

Bemessungssteuerspeisespannung. Bus bei DC

**Spannungsart** 

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte

Laserschutzklasse

Lichtart

Mit Wiederanlaufsperre

Geeignet für Sicherheitsfunktionen

Schutzart (IP)

Reflection light barrier 6013533 online kaufen