

Verschiedene-Diverse H05VV-F 3G1,5 ws Ri. 50 PVC-Schlauchleit

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | ET0105438 |
| EAN | |
| Hersteller | Verschiedene-Diverse |
| Hersteller-ArtNr | H05VV-F 3G1,5 ws Eca Ri.50 |
| Hersteller-Typ | H05VV-F 3G1,5 ws |
| Verpackungseinheit | 50 Meter |
| Artikelklasse | Flexible Leitung |



Technische Informationen

| | |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt | 1.5mm ² |
| Leiter-Klasse | |
| Ader-Zahl | |
| Ader-Isolation | |
| Ader-Kennzeichnung | |
| Schutzleiter | |
| Schirm | |
| Mantel-Material | |
| Mantel-Farbe | |
| Ausführung | |
| Halogenfrei nach EN 60754-1/2 | |
| Flammwidrig | |
| Raucharm nach EN 61034-2 | |
| Ölbeständig nach EN 60811-404 | |
| Außendurchmesser ca. | 8.1mm |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in Bew. 70°C | |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fes | -40...70°C |
| Nennspannung U ₀ | 300V |
| Nennspannung U | 500V |

Verschiedene-Diverse H05VV-F 3G1,5 ws Ri.

50 PVC-Schlauchleitung Leiter-Nennquerschnitt 1,5mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrätig, Ader-Zahl 3, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schutzleiter, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe weiß, Ausführung rund, Flammwidrig nein, Außendurchmesser ca.

8,1mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

70°C, Nennspannung U₀ 300V, Nennspannung U 500V, Leiter-Material Kupfer, blank, Nach VDE 0281.

Zum Anschluss ortsveränderlicher Stromverbraucher in trockenen Räumen bei mittlerer mechanischer Beanspruchung, für Hausgeräte auch in feuchten und nassen Räumen.

Zugelassen für Koch- und Wärmegeräte, vorausgesetzt, dass die Leitungen nicht mit heißen Teilen in Berührung kommen und keinen anderen Wärmeeinflüssen ausgesetzt sind.

Nicht für die Verwendung im Freien und in landwirtschaftlichen Betrieben und zum Anschluss von gewerblich genutzten Elektrowerkzeugen geeignet.

Max.

Betriebstemperatur 70 °C.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

[Verschiedene-Diverse H05VV-F 3G1,5 ws Ri. 50 PVC-Schlauchleit online](#)

[kaufen](#)