

Flexa Schnellverschraubung IP67,90°Bogen RQB90-M AD54,5/M63sw

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0538627
EAN	4025113191984
Hersteller	Flexa
Hersteller-ArtNr	15103054263
Hersteller-Typ	RQB90-M AD54,5/M63sw
Verpackungseinheit	5 Stück
Artikelklasse	Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung



Technische Informationen

Nenndurchmesser	54.5mm
Nenngröße in Zoll	
Schutzart (IP)	
Ausführung	
Drehbares Gewinde	
Bauform	
Verbindungsart	
Gewindeart	
Gewindeanschlussgröße	
Gewinde Gangzahl	
Gewindewerkstoff	
Gewindelänge	17mm
Gesamtlänge	124.5mm
Gesamthöhe	97mm
Werkstoff	
Werkstoff der Dichtung	
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches	45.5mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches	63mm
Farbe	
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA	
Zul. in Kombination mit Schutzs	
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VD TÜV/GGVS	
Zul. in Kombination mit Schutzs	-23
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register	

Flexa Schnellverschraubung IP67,90°Bogen RQB90-M AD54,5/M63sw
 Nenndurchmesser 54,5mm, Nenngröße in Zoll 1 1/2 Zoll, Schutzart (IP) IP68,
 Ausführung 90°-Bogen, Bauform Außengewinde, Verbindungsart Gewinde,

Gewindeart metrisch, Gewindeanschlussgröße sonstige, Gewinde Gangzahl 1,5, Gewindewerkstoff Polyamid (PA), Gewindelänge 17mm, Gesamtlänge 124,5mm, Gesamthöhe 97mm, Werkstoff Polyamid (PA), Werkstoff der Dichtung TPE, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches 45,5mm, Größter Außendurchmesser des Schlauches 64mm, Farbe schwarz, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch UR, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch Lloyds Register, Zur fachgerechten Montage als schutzisolierte Verschraubung geeignet nach Anwendungsvorschriften EN 60204 im Maschinen und Anlagenbau.

[Flexa Schnellverschraubung IP67,90°Bogen RQB90-M AD54,5/M63sw online](#)

[kaufen](#)

