

Flexa Schnellverschraubung IP67,90°Bogen RQB90-M AD21,2/M20gr

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0538678
EAN	4025113191762
Hersteller	Flexa
Hersteller-ArtNr	15103021020
Hersteller-Typ	RQB90-M AD21,2/M20gr
Verpackungseinheit	50 Stück
Artikelklasse	Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung



Technische Informationen

Nenndurchmesser	21.2mm
Nenngröße in Zoll	
Schutzart (IP)	
Ausführung	
Drehbares Gewinde	
Bauform	
Verbindungsart	
Gewindeart	
Gewindeanschlussgröße	
Gewinde Gangzahl	
Gewindewerkstoff	
Gewindelänge	12mm
Gesamtlänge	73mm
Gesamthöhe	48mm
Werkstoff	
Werkstoff der Dichtung	
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches	13mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches	29.5mm
Farbe	
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA	
Zul. in Kombination mit Schutzs	
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VD TÜV/GGVS	
Zul. in Kombination mit Schutzs	-23
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register	

Flexa Schnellverschraubung IP67,90°Bogen RQB90-M AD21,2/M20gr
 Nenndurchmesser 21,2mm, Nenngröße in Zoll 1/2 Zoll, Schutzart (IP) IP68,
 Ausführung 90°-Bogen, Bauform Außengewinde, Verbindungsart Gewinde,

Gewindeart metrisch, Gewindeanschlussgröße M20 x 1,5, Gewinde Gangzahl 1,5, Gewindewerkstoff Polyamid (PA), Gewindelänge 12mm, Gesamtlänge 73mm, Gesamthöhe 48mm, Werkstoff Polyamid (PA), Werkstoff der Dichtung TPE, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches 13mm, Größter Außendurchmesser des Schlauches 29,5mm, Farbe grau, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch UR, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch Lloyds Register, Zur fachgerechten Montage als schutzisolierte Verschraubung geeignet nach Anwendungsvorschriften EN 60204 im Maschinen und Anlagenbau.

[Flexa Schnellverschraubung IP67,90°Bogen RQB90-M AD21,2/M20gr online](#)

[kaufen](#)

