elektrotools.de
elektro. clever. kaufen

Busch-Jaeger Schuko-Steckdose UP 20 EFDB2

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0849002
EAN	4011395107614
Hersteller	Busch-Jaeger
Hersteller-ArtNr	2CKA002011A3871
Hersteller-Typ	20 EFDB2
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Steckdose

Technische Informationen

Ausführung	
Anzahl der Einheiten	
Anzahl der Module (bei Modulb	
Abdeckung	
Aufdruck/Kennzeichnung	
Anschlussart	
Mit Klappdeckel	
Mit erhöhtem Berührungsschutz	
Textfeld/Beschriftungsfläche	
Farbe	
Abschließbar	
Auswurfmechanismus	
Isolierter Einbau	
Überspannungsschutz	
Fehlerstromschutz	
Sonderstromversorgung	
Montageart	
Befestigungsart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	
Ausführung der Oberfläche	
Mit Ein-/Ausschalter	
Verdrehter Zentraleinsatz	
Nennstrom	16A
Nennspannung	250V
Frequenz	50...50Hz

Geeignet für Schutzart (IP)

Busch-Jaeger Schuko-Steckdose UP 20 EFDB2 Ausführung SCHUKO, Anzahl der Einheiten 1, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Abdeckung Vollplatte, Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck, Anschlussart Steckklemme, Mit Klappdeckel, Mit erhöhtem Berührungsschutz, Farbe grau, Sonderstromversorgung sonstige, Montageart Unterputz, Befestigungsart Befestigung mit Schraube, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Aluminium, Halogenfrei, Oberfläche lackiert, Ausführung der Oberfläche glänzend, Nennstrom 16A, Nennspannung 250V, Frequenz 50 ...

50Hz, Geeignet für Schutzart (IP) IP41, Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 2, Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 0, UP-Geräte mit Alu-Druckguß-Abdeckungen, SCHUKO® Steckdosen, Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz und Klappdeckel, hammerschlag grau, SCHUKO® Steckdose für Wandeinbau Mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz.

Gehäuseoberteil und Klappdeckel aus Aluminium-Druckguss.

Einbaugehäuse aus stark beanspruchbarem Hochleistungskunststoff.

Installation wandbündig.

Mit 2 Einführungen M 20.

Mit Steckklemmen.

2 P + E, Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 41

Busch-Jaeger Schuko-Steckdose UP 20 EFDB2 online kaufen