

## Wieland Geräteanschluss 3p,250V/400V,gn,M25 RST20I3S S1M03VHGN02

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1009457
EAN	4015573875197
Hersteller	Wieland
Hersteller-ArtNr	96.032.6155.7
Hersteller-Typ	RST20I3S S1M03VHGN02
Verpackungseinheit	100 Stück
Artikelklasse	Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation

### Technische Informationen

Bemessungsspannung	400V
Bemessungsstrom	20A
Polzahl	
Schutzart (IP)	
Anschlussart	
Ausführung	
Einbauvariante	
Steckrichtung	
Neigungswinkel	0...0°
Gewindeanschlussmaß	
Anschlussquerschnitt (feindräht)	4...4mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt (eindrähtig)	4...4mm <sup>2</sup>
Anzahl der Anschlüsse je Pol	
Pol-Kennzeichnung	
Mechanische Kodierung	
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz	
Farbe des separaten Adaptersti	
Werkstoff des Gehäuses	
Halogenfrei	
Kontaktmaterial	
Oberflächenbehandlung der Ko	
Verschmutzungsgrad	
Bemessungsstoßspannung	4kV
Länge	68.3mm
Höhe	35mm
Breite	35mm

Wieland Geräteanschluss 3p,250V/400V,gn,M25 RST20I3S S1M03VHGN02

Bemessungsspannung 400V, Bemessungsstrom 20A, Polzahl 3, Schutzart (IP) IP68, Anschlussart Schraubanschluss, Ausführung Stecker, Einbauvariante Snap-In/Einschraubteil, Steckrichtung gerade, Neigungswinkel 0°, Gewindeanschlussmaß M16, Anschlussquerschnitt (feindrätig) 4 ...

4mm<sup>2</sup>, Anschlussquerschnitt (eindrätig) 4 ...

4mm<sup>2</sup>, Anzahl der Anschlüsse je Pol 1, Pol-Kennzeichnung 1, 2, PE, Mechanische Kodierung, Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz grün, Farbe des separaten Adapterstücks schwarz, Werkstoff des Gehäuses Polyamid (PA), Halogenfrei, Kontaktmaterial CuZn, Oberflächenbehandlung der Kontakte versilbert, Verschmutzungsgrad 3, Bemessungsstoßspannung 4kV, Länge 68,3mm, Höhe 35mm, Breite 35mm, Lagefixierung durch Abflachen des Gewindes gewährleistet.

Verschraubung von außen.

Mit Verriegelung

[Wieland Geräteanschluss 3p,250V/400V,gn,M25 RST20I3S S1M03VHGN02](#)

[online kaufen](#)

