

Belden I-VQ(ZN)BH 4G50/125 TR Intex Mini-BO-HR

Allgemeine Informationen

Artikelnummer ET4557123

EAN

Hersteller Belden

Hersteller-ArtNr GUXT204.002100

Hersteller-Typ I-VQ(ZN)BH 4G50/125

Verpackungseinheit 2,100 Meter Artikelklasse LWL-Kabel

Technische Informationen

Anzahl der Fasern

Ader-Art

Faser-Anzahl je Ader

Faserart

Zugentlastung

Bewehrung

Mantel-Farbe

Kabel längswasserdicht

Kabel metallfrei

Außendurchmesser ca. 6.1mm

Anwendung

Belden I-VQ(ZN)BH 4G50/125 TR Intex Mini-BO-HR Anzahl der Fasern 4, Ader-Art Vollader, Faser-Anzahl je Ader 4, Faserart Multimode 50/125, Zugentlastung, Mantel-Farbe orange, Kabel längswasserdicht, Kabel metallfrei, Außendurchmesser ca.

6,1mm, Anwendung innen/außen, Mit Nagetierschutz.

I-VQ(ZN)BH n G 50/125 2,6 B 600 / 0,9 F 1200 (OM2).

Mehrfaseriges (FRNC/LS0H) INTEX-Kabel mit einer gemeinsamen Zugentlastung aus glasverstärkten Fasern.

Dieses Kabel enthält keine Metallteile und ist für eine direkte Steckermontage (kleben u.



crimpen) ohne Zugentlastung geeignet.

Das Kabel enthält ein Quellvlies zur Sicherung der Längswasserdichtigkeit und hat eine Lebensdauer von über 30 Jahren.

Der Nagetierschutz wird mit zusätzlichen glasverstärkten Quellfasern realisiert.

Es ist für Fusionsspleiße nicht geignet.

Abisolierbarkeit: Sekundär- und Primärcoating

Belden I-VQ(ZN)BH 4G50/125 TR Intex Mini-BO-HR online kaufen