

Low voltage power cable Cu, bare (N)YZG2Y-J 5x10 RE Tr.500

Allgemeine Informationen

Products_Model ET0111537

EAN

Producer Verschiedene-Diverse

Producer-Model (N)YZG2Y-J 5x10 RE Tr.500

Producer-Typ (N)YZG2Y-J 5x10 RE

min. Order

Class Starkstromkabel

Technische Informationen

Leiter-Material

Leiter-Nennquerschnitt 10mm²

Leiter-Klasse

Leiter-Form

Ader-Zahl

Ader-Isolation

Ader-Kennzeichnung

Schutzleiter

Schirm

Beidraht

Bleimantel

Konzentrischer Leiter

Bewehrung

Mantel-Material

Mantel-Farbe

Halogenfrei nach EN 60754-1/2

Flammwidrig

Raucharm nach EN 61034-2

Isolationserhalt

Funktionserhalt

Außendurchmesser ca. 22.8mm Zul. max. Leitertemperatur 70°C

Zul. Kabelaußentemperatur, fes -5...70°C

Nennspannung U0 0.6kV

Nennspannung U 1kV



Low voltage power cable Cu, bare (N)YZG2Y-J 5x10 RE Tr.500 online kaufen

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Seite 2 / 2