

## Patch cord for plug-in building installation 250 V 92.232.9004.2

Allgemeine Informationen

Products\_Model ET0429732

EAN 4015573417397

Producer Wieland

Producer-Model 92.232.9004.2

Producer-Typ GST18I3K1-S 15 90WS

min. Order

Class Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation

**Technische Informationen** 

Bemessungsspannung 250V

Bemessungsstrom 16A

Polzahl

Schutzart (IP)

Art der konfektionierten Leitung

Ausführung Seite 1 Ausführung Seite 2

Leiterendenbehandlung

Gesamtlänge 9000mm

Mechanische Kodierung

Farbe der Kodierung / Kontakte

Gehäusefarbe

Kabeltyp

Kabeldurchmesser 8.3...8.3mm

Abmantellänge 37mm Abisolierlänge 9mm

Mantel-Farbe

Pol-Kennzeichnung

Leiter-Nennquerschnitt 1.5mm<sup>2</sup>

Isolierteil dauertemperaturbestän dig Dis

Leitung dauertemperaturbestän 70°C

Halogenfrei

Oberflächenbehandlung der Ko

Verschmutzungsgrad

Bemessungsstoßspannung 4kV



Patch cord for plug-in building installation 250 V 92.232.9004.2 online kaufen

Änderungen und Irrtümer vorbehalten