

Eaton (Moeller) Hauptschalter I4/SVB P3-63/I4/SVB/N

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0720476
EAN	4015082073497
Hersteller	Eaton (Moeller)
Hersteller-ArtNr	207349
Hersteller-Typ	P3-63/I4/SVB/N
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Lasttrennschalter

Technische Informationen

Ausführung als Hauptschalter	
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	
Ausführung als Sicherheitsscha	
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	
Ausführung als Wendeschalter	
Max. Bemessungsbetriebsspannung U_{eAC}	690V
Bemessungsbetriebsspannung	690...690V
Bemessungsdauerstrom I_u	63A
Bemessungsdauerstrom bei AC	63A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC	30kW, 400 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit	1.26kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC	30kW, 400 V
Schaltleistung bei 400 V	30kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cs}	4kA
Polzahl	
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	
Anzahl der Hilfskontakte als Schli	
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	
Motorantrieb optional	
Motorantrieb integriert	
Spannungsauslöser optional	
Gerätebauart	
Geeignet für Bodenbefestigung	
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	
Geeignet für Frontbefestigung 2	
Geeignet für Verteilereinbau	
Geeignet für Zwischenbau	
Farbe des Betätigungselements	



Verriegelbar

Anschlussart Hauptstromkreis

Schutzart (IP), frontseitig

Eaton (Moeller) Hauptschalter I4/SVB P3-63/I4/SVB/N Ausführung als Hauptschalter, Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter, Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung, Max.

Bemessungsbetriebsspannung U_e bei AC 690V, Bemessungsbetriebsspannung 690 ...

690V, Bemessungsdauerstrom I_u 63A, Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V 63A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 30kW, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} 1,26kA, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V 30kW, Schaltleistung bei 400 V 30kW, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_q 4kA, Polzahl 4, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Gerätebauart Komplettgerät im Gehäuse, Geeignet für Bodenbefestigung, Farbe des Betätigungselements rot, Ausführung des Betätigungselements Türkupplungsdrehantrieb, Verriegelbar, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Schutzart (IP), frontseitig IP65, Mit Not-Aus-Funktion, roter Drehgriff und gelber Sperrkranz, abschließbar in 0-Stellung.



[Eaton \(Moeller\) Hauptschalter I4/SVB P3-63/I4/SVB/N online kaufen](#)

