

## Patch cord for plug-in building installation 250 V 96.233.4003.0

Allgemeine Informationen

Products\_Model ET0416443

EAN 4015573760332

Producer Wieland

Producer-Model 96.233.4003.0

Producer-Typ RST20I3K1B-25P 40GR

min. Order

Class Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation

**Technische Informationen** 

Bemessungsspannung 250V

Bemessungsstrom 20A

Polzahl

Schutzart (IP)

Art der konfektionierten Leitung

Ausführung Seite 1 Ausführung Seite 2

Leiterendenbehandlung

Gesamtlänge 4000mm

Mechanische Kodierung

Gehäusefarbe

Kabeltyp

Kabeldurchmesser 10.2...10.2mm

Abmantellänge 35mm Abisolierlänge 9mm

Mantel-Farbe

Leiter-Nennquerschnitt 2.5mm<sup>2</sup>

Isolierteil dauertemperaturbestärlong bis

Leitung dauertemperaturbestän 70°C

Halogenfrei

Oberflächenbehandlung der Ko

Verschmutzungsgrad

Bemessungsstoßspannung 4kV

Patch cord for plug-in building installation 250 V 96.233.4003.0 online kaufen

Änderungen und Irrtümer vorbehalten