

WAGO Kontakttechnik GDS-Einzelklemme 2,5 mm² 1 0mm h-grün 236-76

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0470530
EAN	4044918775007
Hersteller	WAGO Kontakttechnik
Hersteller-ArtNr	236-767
Hersteller-Typ	236-767
Verpackungseinheit	300 Stück
Artikelklasse	Leiterplattenklemme



Technische Informationen

Höhe	13mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse	1
Anzahl der Etagen	1
Rastermaß der Anschlüsse	10mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschl	90°
Bemessungsstrom I _n	24A
Bemessungsspannung	1000V
Bemessungsstoßspannung	8kV
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	1
Anschlussart Leiter	Leiterplatte
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0,08...2,5mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0,25...1,5mm ² Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0,08...2,5mm ² ohne Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0,08...2,5mm ²
Anschlussart Leiterplatte	Leiterplatte
Werkstoff der Anschlussoberfläche	Ag
Länge des Pins	4mm
Werkstoff des Isolierkörpers	PA
Gehäusefarbe	h-grün
Brennbarkeitsklasse des Isolierkörpers	UL94V-0
Betriebstemperatur	-60...105°C
Art der Leiterplattenbefestigung	Leiterplatte
Befestigungsart	Leiterplatte
Art der Bänderolierung	Leiterplatte

WAGO Kontakttechnik GDS-Einzelklemme 2,5 mm² 1 0mm h-grün 236-767 Höhe 13mm, Anzahl der elektrischen Anschlüsse 1, Anzahl der Etagen 1, Rastermaß

der Anschlüsse 10mm, Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss 45°/135° (schräg nach oben), Bemessungsstrom In 24A, Bemessungsspannung 1000V, Bemessungsstoßspannung 8kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 2, Anschlussart Leiter Federzuganschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig 0,08 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse 0,25 ...

1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse 0,08 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig 0,08 ...

2,5mm², Anschlussart Leiterplatte Lötanschluss, Werkstoff der Anschlussoberfläche Zinn, Länge des Pins 4mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Gehäusefarbe sonstige, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Betriebstemperatur -60 ...

105°C, Art der Leiterplattenbefestigung Anschlusskontakt, Befestigungsart löten, Art der Bänderolierung ohne, Anreihbare Einzelklemme für Leiterplatten 2 Lötstifte/Pol 1-polig Rastermaß 10/10,16 mm / 0,4 in Front- / Seitliche Verdrahtung CAGE CLAMP®-Anschluss hellgrün

[WAGO Kontakttechnik GDS-Einzelklemme 2,5 mm² 1 0mm h-grün 236-76 online](#)



[kaufen](#)

