

Stiebel-Ei Speicher SHU 5 SL

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET4200251
EAN	4017212221525
Hersteller	Stiebel Eltron
Hersteller-ArtNr	222152
Hersteller-Typ	SHU 5 SL
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Warmwasserspeicher

Technische Informationen

Ausführung	
Nenninhalt	5l
Nennüberdruck	7bar
Anschlussleistung	2...2kW
Wasseranschluss	
Mit Armatur	
Zirkulationsanschluss	
Nennspannung 1	230V
Bedienung	
Temperaturanzeige	
Wärmeinhaltsanzeige	
Temperaturbegrenzung	
Signalanode	
Kunststoffrohrtauglich	
Bauart	
Boilerbetrieb	
Werkstoff des Behälters	
Bauart Heizkörper	
Bereitschaftsstromverbrauch / 20.31kWh	
Schutzart (IP)	
Höhe	421mm
Breite	263mm
Tiefe	230mm
Mit Display	
Mit Universalfansch	
Mit Wärmeaustauscher	
Mit Wärmedämmung	
Gewicht	5.2kg

Stiebel Eltron Speicher SHU 5 SL Ausführung Kleinspeicher, Nenninhalt 5l, Nennüberdruck 7bar, Anschlussleistung 2 ... 2kW, Wasseranschluss 3/8 Zoll, Zirkulationsanschluss ohne, Nennspannung 1 230V, Bedienung manuell, Temperaturanzeige ohne, Wärmeinhaltsanzeige ohne, Temperaturbegrenzung, Signalanode ohne, Bauart geschlossen, Werkstoff des Behälters Kupfer, Bauart Heizkörper Rohrheizkörper, Bereitschaftsstromverbrauch / 24 h 0,31kWh, Schutzart (IP) IP24, Höhe 421mm, Breite 263mm, Tiefe 230mm, Mit Wärmedämmung, Gewicht 5,2kg, Geschlossener Warmwasserspeicher (druckfest) in Untertischausführung Polystyrol-Hartschaum-Wärmedämmung aus paßgenauen Formteilen (Halbschalentechnik) mit geringsten Wärmeverlusten. Der Wasserinhalt wird reglerabhängig auf der eingestellten Temperatur gehalten. Stufenlose Temperatureinstellung von ca.35 Grad C bis ca.82 Grad C. Serienmäßige Temperaturbegrenzung des Wählknopf-Drehbereiches auf 45, 55 oder 65 Grad C Aufheizanzeige durch Signallampe auswechselbarer Kupferheizflansch Sicherheitstemperaturbegrenzer automatischer Frostschutz bei ausgeschaltetem Gerät. Anschlußleitung mit Schutzkontaktstecker gehören zum Lieferumfang. Installation in Verbindung mit der Sicherheitsgruppe SVMT. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: VDE-/GS Zeichen Funkschutzzeichen IP 24 (Spritzwassergeschützt)

[Stiebel-EI Speicher SHU 5 SL online kaufen](#)

