

## HellermannTyton Befestigungsbinder 200x4,6 sw T50RFT5-MC5-BK-D1

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0486601
EAN	4031026251806
Hersteller	HellermannTyton
Hersteller-ArtNr	156-00025
Hersteller-Typ	T50RFT5-MC5-BK-D1
Verpackungseinheit	500 Stück
Artikelklasse	Kabelbinder



### Technische Informationen

Breite des Bandes	4.6mm
Bandlänge	200mm
Max. Bündeldurchmesser	45mm
Min. Haltekraft	225N
Einsatztemperatur	-40...105°C
Ausführung	
Bandverschluss	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Oberfläche	
UV-stabil nach ASTM D6779	
Halogenfrei	
Farbe	
Beschriftungsfläche	
Lösbarer Verschluss	
Befestigungsart	
VG-Zulassung	
MIL-Zulassung	
UL-Zulassung	

HellermannTyton Befestigungsbinder 200x4,6 sw T50RFT5-MC5-BK-D1 Breite des Bandes 4,6mm, Bandlänge 200mm, Max.

Bündeldurchmesser 45mm, Min.

Haltekraft 225N, Einsatztemperatur -40 ...

105°C, Ausführung innenverzahnt, Bandverschluss Kunststoffzunge/-nase,

Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid PA, Oberfläche unbehandelt, Farbe schwarz, Beschriftungsfläche ohne, Befestigungsart Lamellenfuß, Diese Befestigungsbinder sind zweiteilig, bestehend aus einem Kabelbinder und einem tannenbaumförmigen Fußteil mit Teller.

Die Lamellen des in die Bohrung gedrückten Steckfußes sorgen für einen festen Sitz.

Durch den tannenbaumförmigen Fuß können diese Befestigungsbinder sowohl bei großen Blechdicken als auch bei Sacklochbohrungen mit Gewinde eingesetzt werden.

Der Teller deckt die Bohrung im Blech ab und schützt sie vor Schmutz und spritzendem Wasser.

Durch das verschiebbare Fußteil auf dem Kabelband kann der Kopf sowohl während der Montage als auch für den Einbau in die optimale Position gedreht werden

[HellermannTyton Befestigungsbinder 200x4,6 sw T50RFT5-MC5-BK-D1 online](#)

[kaufen](#)

