

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX 450 P 5G1,5 00122043 R100

Allgemeine Informationen

Artikelnummer ET0127034 EAN 4044774576299

Hersteller Lapp Kabel&Leitung

Hersteller-ArtNr 00122043/100 Hersteller-Typ 00122043 R100

Verpackungseinheit 100 Meter

Artikelklasse Flexible Leitung

Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt 1.5mm²

Leiter-Klasse Ader-Zahl

Ader-Isolation

Ader-Kennzeichnung

Schutzleiter

Schirm

Mantel-Material

Mantel-Farbe

Ausführung

Flammwidrig

Raucharm nach EN 61034-2

Außendurchmesser ca. 11mm

Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegoung

Zul. Kabelaußentemperatur, fes -40...80°C

Nennspannung U0 300V Nennspannung U 500V

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX 450 P 5G1,5 00122043 R100 Leiter-Nennquerschnitt 1,5mm², Leiter-Klasse KI.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 5, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schutzleiter, Mantel-Material PUR (Polyurethan), Mantel-Farbe gelb, Ausführung rund, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

11mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...



70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, Nennspannung U0 300V, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® 450 P - Anschlussleitung mit öl- und abriebfestem PUR/PVC Dualaußenmantel in Farbe gelb mit Verschleißanzeige für Einsatz an mobilen Elektro-Handgeräten.

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX 450 P 5G1,5 00122043 R100 online kaufen