

One-way light barrier Transmitter and receiver 2902148

Allgemeine Informationen

Products_Model ET7000881

EAN 4250035410572

Producer Berner Torantriebe

Producer-Model 2902148

Producer-Typ EWLS AP4

min. Order

Class Einweg-Lichtschranke

Technische Informationen

Lieferumfang des Einwegsyster

Vorausfallmeldung

Mit Zeitfunktion

Bemessungsschaltabstand 15000mm

Max. Schaltabstand 15000mm

Reflektor im Lieferumfang enthalten

Analogausgang 0 V ... 10 V

Analogausgang 0 mA ... 20 mA

Analogausgang 4 mA ... 20 mA

Analogausgang -10 V ... +10 V

Mit sonstigem Analogausgang

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog

Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen

Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet

Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS

Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422

Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD

Mit Kommunikationsschnittstelle

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion

Anzahl der kontaktbehafteten A tion

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge

Anzahl der sicheren kontaktbeh

Ausführung des elektrischen Anschlusses





Ausführung der Schaltfunktion

Explosionsschutz-Kategorie für

Explosionsschutz-Kategorie für Staub

Gehäusebauform

Tastfunktion

Werkstoff der optischen Fläche

Werkstoff des Gehäuses

Umgebungstemperatur -20...60°C

Reichweite des Schutzfeldes 15m

Bemessungssteuerspeisespanr 24...24V

Bemessungssteuerspeisespann 24g. 24 bei DC

Spannungsart

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte

Laserschutzklasse

Lichtart

Geeignet für Sicherheitsfunktior

Schutzart (IP)

One-way light barrier Transmitter and receiver 2902148 online kaufen