

Reflection light barrier 2000 mm OF5051

Allgemeine Informationen

Products Model ET6306343

EAN

Producer Ifm Electronic

Producer-Model OF5051 Producer-Typ OF5051

min. Order

Class Reflexions-Lichtschranke

Technische Informationen

Vorausfallmeldung

Mit Zeitfunktion

Bemessungsschaltabstand 2000mm Max. Schaltabstand 2000mm

Max. Ausgangsstrom 200mA Reflektor im Lieferumfang enthalten

Analogausgang 0 V ... 10 V

Analogausgang 0 mA ... 20 mA

Analogausgang 4 mA ... 20 mA

Analogausgang -10 V ... +10 V

Mit sonstigem Analogausgang

Einstellverfahren

Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface

Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet

Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS

Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232

Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485

Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion

Anzahl der sicheren Halbleiter-/

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge





Ausführung	des Schalta	ausgangs
9		0 0
A C''I	146	1 41

Ausführung der Schaltfunktion

Betriebsmittel-Schutzklasse

Explosionsschutz-Kategorie für

Explosionsschutz-Kategorie für Staub

Gehäusebauform

Durchmesser des Sensors 12mm Länge des Sensors 85mm

Tastfunktion

Werkstoff der optischen Fläche

Werkstoff des Gehäuses

Umgebungstemperatur -25...60°C Schaltfrequenz 320Hz

Bemessungssteuerspeisespanr 10...36V

Spannungsart

Mit Überwachungsfunktion nach

Laserschutzklasse

Wellenlänge des Sensors 880nm

Lichtart

Mit Wiederanlaufsperre

Geeignet für Sicherheitsfunktionen

Schutzart (IP)

Reflection light barrier 2000 mm OF5051 online kaufen