

One-way light barrier OA0107

Allgemeine Informationen

Products_Model ET6306328

EAN

Producer Ifm Electronic

Producer-Model OA0107 Producer-Typ OA0107

min. Order

Class Reflexions-Lichtschranke

Technische Informationen

Vorausfallmeldung

Mit Zeitfunktion

Bemessungsschaltabstand 8000mm Max. Schaltabstand 8000mm Max. Ausgangsstrom 3000mA

Reflektor im Lieferumfang enthalten

Analogausgang 0 V ... 10 V

Analogausgang 0 mA ... 20 mA

Analogausgang 4 mA ... 20 mA

Analogausgang -10 V ... +10 V

Mit sonstigem Analogausgang

Einstellverfahren

Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface

Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet

Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS

Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232

Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485

Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion

Anzahl der sicheren Halbleiter-/

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge





Ausführung des Schaltausgangs		
	Ausführung der Schaltfunktion	
	Betriebsmittel-Schutzklasse	
	Explosionsschutz-Kategorie für	
	Explosionsschutz-Kategorie für	Staub
	Gehäusebauform	
	Breite des Sensors	30mm
	Höhe des Sensors	90mm
	Länge des Sensors	70mm
	Tastfunktion	
	Werkstoff der optischen Fläche	
	Werkstoff des Gehäuses	
	Umgebungstemperatur	-2560°C
	Bemessungssteuerspeisespanr	20250V
	Bemessungssteuerspeisespann	12/16g.24500\dei AC 60 Hz
	Bemessungssteuerspeisespanr	20250V
	Spannungsart	
	Mit Überwachungsfunktion nach	
	Laserschutzklasse	
	Wellenlänge des Sensors	660nm
	Lichtart	
	Mit Wiederanlaufsperre	
	Geeignet für Sicherheitsfunktion	nen
	Schutzart (IP)	

One-way light barrier OA0107 online kaufen