

## Wieland Steckeradapter I3F S2 M03V BL04 RST20 #96.032.2153.9

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6704599
EAN	4015573983328
Hersteller	Wieland
Hersteller-ArtNr	96.032.2153.9
Hersteller-Typ	RST20 #96.032.2153.9
Verpackungseinheit	100 Stück
Artikelklasse	Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation

### Technische Informationen

Bemessungsspannung	250V
Bemessungsstrom	20A
Polzahl	
Schutzart (IP)	
Anschlussart	
Ausführung	
Einbauvariante	
Steckrichtung	
Neigungswinkel	0...0°
Gewindeanschlussmaß	
Anschlussquerschnitt (feindräht)	1.5...1.5mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt (eindrähtig)	0.5...2.5mm <sup>2</sup>
Anzahl der Anschlüsse je Pol	
Pol-Kennzeichnung	
Mechanische Kodierung	
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz	
Farbe des separaten Adaptersti	
Werkstoff des Gehäuses	
Halogenfrei	
Kontaktmaterial	
Oberflächenbehandlung der Ko	
Verschmutzungsgrad	
Bemessungsstoßspannung	4kV
Länge	68.3mm
Höhe	34.7mm
Breite	34.7mm

Wieland Steckeradapter I3F S2 M03V BL04 RST20 #96.032.2153.9

Bemessungsspannung 250V, Bemessungsstrom 20A, Polzahl 3, Schutzart (IP) IP68, Anschlussart Federzuganschluss, Ausführung Stecker, Einbauvariante Einbauteil/Steckverbindung, Steckrichtung gerade, Neigungswinkel 0°, Gewindeanschlussmaß M16, Anschlussquerschnitt (feindrätig) 1,5 ...

1,5mm<sup>2</sup>, Anschlussquerschnitt (eindrätig) 2,5 ...

2,5mm<sup>2</sup>, Anzahl der Anschlüsse je Pol 2, Pol-Kennzeichnung 1, 2, 3, Mechanische Kodierung, Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz blau, Farbe des separaten Adapterstücks schwarz, Werkstoff des Gehäuses Polyamid (PA), Halogenfrei, Kontaktmaterial CuZn, Oberflächenbehandlung der Kontakte versilbert, Verschmutzungsgrad 3, Bemessungsstoßspannung 4kV, Länge 68,3mm, Höhe 34,7mm, Breite 34,7mm, Lagefixierung durch Abflachen des Gewindes gewährleistet.

Verschraubung von außen.

Mit Verriegelung

[Wieland Steckeradapter I3F S2 M03V BL04 RST20 #96.032.2153.9 online](#)

[kaufen](#)

