

## Ifm Electronic Sensor kapazitiv DC PNP S/Ö prog. KG5066

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6310053
EAN	
Hersteller	Ifm Electronic
Hersteller-ArtNr	KG5066
Hersteller-Typ	KG5066
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Kapazitiver Näherungsschalter



### Technische Informationen

Länge des Sensors	87mm
Durchmesser des Sensors	18mm
Mechanische Einbaubedingung	
Schaltabstand	12mm
Geeignet für Sicherheitsfunktior	
Ausführung der Schaltfunktion	
Ausführung des Schaltausgang	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge	
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	
Anzahl der sicheren Halbleiter-/	
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge	
Art der Betätigung	
Ausführung der Schnittstelle	
Ausführung der Schnittstelle für	Kommunikation
Gehäusebauform	
Beschichtung Gehäuse	
Kaskadierbar	
Versorgungsspannung	10...36V
Bemessungssteuerspeisespannung	10...36V bei DC
Spannungsart	
Schaltfrequenz	10Hz
Mit Überwachungsfunktion nach	
Werkstoff des Gehäuses	
Druckfest	
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	
Explosionsschutz-Kategorie für	

Ifm Electronic Sensor kapazitiv DC PNP S/Ö prog.

KG5066 Länge des Sensors 87mm, Durchmesser des Sensors 18mm, Mechanische Einbaubedingung für Sensor nicht bündig, Schaltabstand 12mm, Ausführung der Schaltfunktion programmierbar/konfigurierbar, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 0, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0, Art der Betätigung sonstige, Ausführung der Schnittstelle sonstige, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne, Gehäusebauform Zylinder, Gewinde, Beschichtung Gehäuse sonstige, Versorgungsspannung 10 ...

36V, Bemessungssteuerspeisespannung  $U_s$  bei DC 10 ...

36V, Spannungsart DC, Schaltfrequenz 10Hz, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Mit IO-Link Schnittstelle Version 1.1, 4,8 kBaud

[Ifm Electronic Sensor kapazitiv DC PNP S/Ö prog. KG5066 online kaufen](#)