

OBO Bettermann Vertr Installationssäule 64x145x3000mm Alu ISST70


Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|--------------------|
| Artikelnummer | ET5206531 |
| EAN | 4012195160670 |
| Hersteller | OBO Bettermann |
| Hersteller-ArtNr | 6288933 |
| Hersteller-Typ | ISST70140EL |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Installationssäule |

Technische Informationen

| | |
|--|---------------|
| Säulenform | |
| Ausführung | |
| Vorverdrahtet | |
| Säulenhöhe | 3300...3500mm |
| Verstellbar | |
| Anzahl der einsetzbaren Oberteile | |
| Oberteilbreite | 145mm |
| Befestigungsart | |
| Ortsveränderlich | |
| Deckenmontage | |
| Bodenmontage möglich | |
| Kabeleinführung | |
| Durchgehendes Profil | |
| Werkstoff Installationssäule | |
| Werkstoffgüte Installationssäule | |
| Werkstoff Installationssäule halogenfrei | |
| Oberfläche der Säule | |
| Farbe der Säule | |
| Werkstoff Oberteil | |
| Werkstoffgüte Oberteil | |
| Werkstoff Oberteil halogenfrei | |
| Oberfläche Oberteil | |
| Farbe Oberteil | |
| Anzahl der Trennwände | |

OBO Bettermann Vertr Installationssäule 64x145x3000mm Alu ISST70140EL
Säulenform oval, Ausführung einseitig, Säulenhöhe 3300 ...



3500mm, Verstellbar, Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1, Oberteilbreite 145mm, Befestigungsart spannen, Kabeleinführung unten, Werkstoff Installationssäule Aluminium, Werkstoffgüte Installationssäule sonstige, Werkstoff Installationssäule halogenfrei, Oberfläche der Säule anodisiert/eloxiert, Farbe der Säule natur, Werkstoff Oberteil Aluminium, Werkstoffgüte Oberteil sonstige, Werkstoff Oberteil halogenfrei, Oberfläche Oberteil anodisiert/eloxiert, Farbe Oberteil natur, Anzahl der Trennwände 0, ISS Twin-Installationssäule aus Aluminium mit einer 76,5 mm Systemöffnung.

Set bestehend aus: 1 einzügige Säule mit Spannbefestigung, 1 Deckenbefestigung mit Spannvorrichtung, 1 Kanaleinbauprofil, 1 Oberteil Aluminium, Der Bereich für den Geräteeinbau ist zur Aufnahme von frontrastenden Geräteeinbaudosen der Serie 71GD...

geeignet.

Die Installationssäule ist voll einsatzbereit.

Das nachfolgende passende Zubehör kann optional entsprechend der Montagesituation zusätzlich verwendet werden

[OBO Bettermann Vertr Installationssäule 64x145x3000mm Alu ISST70 online](#)



[kaufen](#)

