

## Merten SCHUKO-Steckdose aws/gl Klappdeckel MEG2315-0325

### Allgemeine Informationen

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Artikelnummer      | ET0851604     |
| EAN                | 4042811150242 |
| Hersteller         | Merten        |
| Hersteller-ArtNr   | MEG2315-0325  |
| Hersteller-Typ     | MEG2315-0325  |
| Verpackungseinheit | 1 Stück       |
| Artikelklasse      | Steckdose     |



### Technische Informationen

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Ausführung                      | Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung |
| Anzahl der Einheiten            | Anzahl der Module (bei Modulbauweise)   |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar | Abdeckung                               |
| Aufdruck/Kennzeichnung          | Anschlussart                            |
| Mit Klappdeckel                 | Mit erhöhtem Berührungsschutz           |
| Textfeld/Beschriftungsfläche    | Farbe                                   |
| RAL-Nummer (ähnlich)            | Transparent                             |
| Abschließbar                    | Auswurfmechanismus                      |
| Isolierter Einbau               | Mit Funktionsbeleuchtung                |
| Mit Orientierungsbeleuchtung    | Überspannungsschutz                     |
| Fehlerstromschutz               | Mit Feinsicherung                       |
| Sonderstromversorgung           | Montageart                              |
| Befestigungsart                 | Werkstoff                               |
| Werkstoffgüte                   | Halogenfrei                             |

---

## Ausführung der Oberfläche

Mit Ein-/Ausschalter

Mit Durchschleiffunktion

Verdreher Zentraleinsatz

Nennstrom 16A

Nennspannung 250V

Phasenabgriff

Geeignet für Schutzart (IP)

Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)

Gerätebreite 73mm

Gerätehöhe 73mm

Gerätetiefe 55mm

Merten SCHUKO-Steckdose aws/gl Klappdeckel MEG2315-0325 Ausführung SCHUKO, Anzahl der Einheiten 1, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Steckdosen schaltbar 0, Abdeckung Zentralplatte, Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck, Anschlussart Steckklemme, Mit Klappdeckel, Mit erhöhtem Berührungsschutz, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9016, Isolierter Einbau, Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung, Montageart Unterputz, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche glänzend, Mit Durchschleiffunktion, Nennstrom 16A, Nennspannung 250V, Phasenabgriff ohne, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Gerätebreite 73mm, Gerätehöhe 73mm, Gerätetiefe 55mm, Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 2, Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 0, Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).

Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.

-Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.

-Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.

-Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.

Mit Steckklemmen.

Material: Thermoplast brillant, antibakteriell.

Glatte und selbstdesinfiz...

[Merten SCHUKO-Steckdose aws/gl Klappdeckel MEG2315-0325 online kaufen](#)

