

Hensel ENYSTAR-Automatengehäuse 24 Teilungseinheiten FP 1218

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0637459
EAN	4012591115090
Hersteller	Hensel
Hersteller-ArtNr	68000158
Hersteller-Typ	FP 1218
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Installationskleinverteiler



Technische Informationen

Montageart	
Anzahl der Reihen	
Breite in Teilungseinheiten	
Ausführung Deckel	
Transparenter Deckel/Tür	
Werkstoff des Gehäuses	
Höhe	366mm
Breite	276mm
Tiefe	186mm
Einbautiefe	93mm
DIN-Schiene	
Mit Montageplatte	
Anbaumöglichkeit	
EMV-Ausführung	
Farbe	
RAL-Nummer	
Schutzart (IP)	

Hensel ENYSTAR-Automatengehäuse 24 Teilungseinheiten FP 1218 Montageart Aufbau, Anzahl der Reihen 2, Breite in Teilungseinheiten 12, Ausführung Deckel geschlossen, Transparenter Deckel/Tür, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Höhe 366mm, Breite 276mm, Tiefe 186mm, Einbautiefe 93mm, DIN-Schiene, Anbaumöglichkeit, Farbe grau, RAL-Nummer 7035, Schutzart (IP) IP65, Kombinerfähiges Gehäusesystem mit Tür zum Bau von Niederspannungs-Schaltanlagen bis 250 A als typgeprüftes System (TSK) nach IEC 60 439-1 für Wandaufbau.

Gehäuse sind zur Montage im Freien geeignet, es sind die klimatischen Ein- und

Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten.

Gehäuseunterteile und Türen aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei, Farbe RAL 7035.

Alle Gehäuse mit Türen, die abschließbar und plombierbar sind.

Die Bedienung der Geräte erfolgt hinter den Türen.

Brennverhalten gem.

IEC 60 695-2-11 Glühdrahtprüfung 960°C.

Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II).

Fabrikat: Hensel ENYSTAR.

Automatengehäuse 24 Teilungseinheiten mit PE- / N-Klemmen.

Schutzart: IP 65 nach IEC 60 529

[Hensel ENYSTAR-Automatengehäuse 24 Teilungseinheiten FP 1218 online](#)



[kaufen](#)

