

Fieldbus, decentr. periphery - function-/technology module EL60

Allgemeine Informationen

Products Model ET5504487

EAN

Producer Beckhoff

Producer-Model EL6080

Producer-Typ EL6080

min. Order

Class Feldbus, Dez. Peripherie - Funktions-/Technologie-Modu

Technische Informationen

Versorgungsspannung bei DC 24...24V

Spannungsart der Versorgungsspannung

Anzahl der Funktionen

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet

Anzahl der HW-Schnittstellen P

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232

Anzahl der HW-Schnittstellen se

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485

Anzahl der HW-Schnittstellen se

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel

Anzahl der HW-Schnittstellen W

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige

Mit optischer Schnittstelle

Unterstützt Protokoll für TCP/IP

Unterstützt Protokoll für PROFII

Unterstützt Protokoll für CAN

Unterstützt Protokoll für INTERI

Unterstützt Protokoll für ASI

Unterstützt Protokoll für KNX

Unterstützt Protokoll für MODBUS

Unterstützt Protokoll für Data-H

Unterstützt Protokoll für DeviceNet

Unterstützt Protokoll für SUCON


Unterstützt Protokoll für LON

Unterstützt Protokoll für PROFII

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA

Unterstützt Protokoll für SERCC

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus





Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work

Unterstützt Protokoll für Devicel

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety

Unterstützt Protokoll für PROFIS

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p

Unterstützt Protokoll für sonstig

Funkstandard Bluetooth

Funkstandard WLAN 802.11

IO-Link Master

Systemkomponente

Geeignet für Zählen

Geeignet für Wägen

Geeignet für Temperaturregelung

Geeignet für Schweiß-Regelung

Geeignet für Druck-Regelung

Geeignet für NC

Geeignet für Wegerfassung

Geeignet für CNC

Geeignet für SSI

Geeignet für Inkremental-Wert-I

Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung

Geeignet für Durchfluss-Regelu

Geeignet für Durchfluss-Messung

Geeignet für Bahnsteuerung

Geeignet für Nocken-Steuerung

Geeignet für fliegende Säge

Geeignet für Mehrachs-Regelung

Geeignet für Einachs-Regelung

Geeignet für Mehrachs-Positionierung

Geeignet für Einachs-Positionie

Funktionsblock Wiederanlaufsperre

Funktionsblock Automatischer F

Schützkontrolle Funktionsblock

Funktionsblock NOT-AUS

Funktionsblock Berührungslos Wirkende Schutzeinrichtungen

Funktionsblock Zustimm-Taster

Funktionsblock Zweihand-Schaltung

Funktionsblock Betriebsartenwa

Funktionsblock Zugangskontrolle



Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler mög	glich
Frequenzmessung	
Tragschienenmontage möglich	
Wand-/Direktmontage möglich	
Fronteinbau möglich	
Rack-Montage möglich	
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex	
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)	
Explosionsschutz-Kategorie für	
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	
Breite 12mm	
Höhe 100mm	
Tiefe 68mm	

Fieldbus, decentr. periphery - function-/technology module EL60 online kaufen