Flexa Schnellverschraubung IP67,Winkel RQW-P AD54,5/Pg48gr

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0538513
EAN	4025113147547
Hersteller	Flexa
Hersteller-ArtNr	15020028048
Hersteller-Typ	RQW-P AD54,5/Pg48gr
Verpackungseinheit	5 Stück
Artikelklasse	Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung

Technische Informationen

Nenndurchmesser	54.5mm
Nenngröße in Zoll	
Schutzart (IP)	
Ausführung	
Drehbares Gewinde	
Bauform	
Verbindungsart	
Gewindeart	
Gewindeanschlussgröße	
Gewindewerkstoff	
Gewindelänge	16mm
Gesamtlänge	96mm
Gesamthöhe	84mm
Werkstoff	
Werkstoff der Dichtung	
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches	48.5mm
Größter Außendurchmesser des	64mm
Farbe	
Zul. in Kombination mit Schutzs	
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR	
Zul. in Kombination mit Schutzs	S
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23	
Zul. in Kombination mit Schutzs	er

Flexa Schnellverschraubung IP67,Winkel RQW-P AD54,5/Pg48gr Nenndurchmesser 54,5mm, Nenngröße in Zoll 1 1/2 Zoll, Schutzart (IP) IP68, Ausführung 90°-Winkel, Bauform Außengewinde, Verbindungsart Gewinde, Gewindeart sonstige, Gewindeanschlussgröße PG48, Gewindewerkstoff

Polyamid (PA), Gewindelänge 16mm, Gesamtlänge 96mm, Gesamthöhe 84mm, Werkstoff Polyamid (PA), Werkstoff der Dichtung TPE, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches 48,5mm, Größter Außendurchmesser des Schlauches 64mm, Farbe grau, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch UR, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch VD GGVS, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch Lloyds Register, Rationelle Schlauchmontage durch einteilige Verschraubung mit push-in-Verschluß.

Einfache Demontage durch Verschieben der Rasthülse.

Kleinstmögliche Außenmaße für minimalsten Verschraubungsabstand, beständig gegen Öl und Benzin, weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig.

Silikon-, cadmium- u.

halogenfrei.

Zur fachgerechten Montage als schutzisolierte Verschraubung geeignet nach Anwendungsvorschriften EN 60204 im Maschinen und Anlagenbau.Temperaturbereich -30 °C bis +100 °C

Flexa Schnellverschraubung IP67,Winkel RQW-P AD54,5/Pg48gr online kaufen